



DiskStation DS214play

Synology® DiskStation DS214play is een 2-sleufs NAS die speciaal werd ontworpen als ultiem mediacentrum. Geoptimaliseerd voor multimedieverwerking voldoet de DS214play aan de stijgende vraag naar foto's, muziek en videostreaming van hoge kwaliteit, zonder afbreuk te doen aan alle andere aspecten van NAS.

Hoogtepunten

- 1080p Full HD-videotranscodering
- Dual Core CPU aangedreven door drijvende-kommaeenheid
- 111 MB/sec leessnelheid, 101 MB/sec schrijfsnelheid¹
- Met supersnelle USB 3.0
- DLNA®-ready-mediaserver
- Schroefloos schijfsleufontwerp en ondersteuning voor uitneembare harde schijven
- Draait op Synology DiskStation Manager (DSM)

Uitliem entertainmentcenter

Synology DS214play is een ready-mediaserver die speciaal is ontworpen om gebruikers optimaal plezier te laten beleven van hun NAS-apparaat. DS214play is uitgerust met een dual core CPU en 1GB RAM, waarmee hij behoort tot de allerbeste NAS-apparaten, met een gemiddelde leessnelheid van 111MB/sec en een schrijfsnelheid van 101MB/sec in een RAID 1-configuratie en in een Windows®-omgeving. De ingebouwde drijvende-kommaeenheid verbetert niet alleen de globale prestaties van de hoofd-CPU, maar levert extra snelheid voor verwerking van miniatures. Op die manier wordt het bekijken van foto's op DS214play een compleet nieuwe ervaring. Uitgerust met een hardwareversnelde transcoderingsengine biedt DS214play 1080p Full HD-videotranscodering. Gebruikers kunnen voortaan on-demand genieten van hoogwaardige en exclusieve videotranscodering van DS214play.

Persoonlijke multimediadatabase

Met DS214play kunt u eenvoudig uw multimedia-inhoud beheren en delen over Windows-, Mac®- en Linux®-platformen. Door het intuïtieve ontwerp van Photo Station kunt u moeiteloos foto's in aangepaste categorieën organiseren, slimme albums en blogs posten, en ze met enkele muiskliks koppelen aan sociale netwerkwebsites zoals Facebook, Twitter, Plurk en Picasa. Audio Station is uitgerust met een ingebouwde invoegtoepassing voor songteksten, internetradio en ondersteuning voor DLNA, AirPlay® en bluetooth-luidsprekers voor hoogwaardige afspreekwaliteit. Met Video Station kunt u online films en tv-shows bekijken en uw favoriete programma's opnemen met een DVB-T/DVB-S-stick.

Veelzijdige opslagserver

Met twee SuperSpeed USB 3.0- en een eSATA-interfaces aan de achterzijde, een DS-kaart- en een USB 2.0-interface op het voorpaneel en een kopieerknop waarmee u in één klik gegevens van uw SD/USB-apparaat naar DS214play kunt repliceren, biedt DS214play uitgebreide externe functionaliteit op het gebied van opslagintegratie. De DS214play is ontwikkeld met het oog op veiligheid en gemak, en bevat de nieuwe harde-schijfaden waarmee gebruikers 3.5" harde schijven zonder schroeven of schroevendraaier kunnen bevestigen. DS214play ondersteunt bovendien uitneembare harde-schijfaden voor onmiddellijke en risicoloze vervanging van harde schijven.



Draadloze multimedia-streaming

DS214play tovert uw woonkamer om in een multimedia-entertainmentcenter.

Overal en altijd beschikbaar

de modieuze toepassingen van Synology geniet u ook onderweg van uw uitgebreide multimedialbibliotheek en hebt u toegang tot uw persoonlijke albums, muziek en videooverzamelingen op uw DS214play. DS photo+, DS audio en DS video zijn beschikbaar voor iOS-, Android™- en Windows Phone-platformenplatformen en maken gebruik van uw Photo Station, Audio Station en Video Station zodat u meteen toegang hebt tot terabytes aan gegevens. Bovendien kunt u met DS download uw downloadtaken op afstand beheren en bewaken en hebt u met DS file rechtstreeks toegang tot uw DS214play-inhoud.

DLNA-ready-mediaserver

Als ready DLNA DMS (Digital Media Server) fungeert DS214play ook als een ready-media-server om het afspelen op afstand van digitale multimedia-inhoud te hosten. Eenmaal aangesloten op een draadloze router wordt DS214play ingesteld om muziek, foto's en video's te streamen naar DLNA-compatibele apparaten, zonder enige voorafgaande configuratie. Zo kunnen gebruikers op grote schermen en met hoogwaardige luidsprekers van hun collectie genieten. Synology maakt het voor gebruikers zelfs mogelijk om inhoud op DiskStation te doorbladeren, te selecteren en af te spelen door met DS audio een DNLA-speler in hetzelfde netwerk aan te wijzen.

Eenvoudige installatie en eenvoudig beheer

Dankzij de snelle-startwidget kunnen gebruikers het DSM-besturingssysteem tegelijkertijd bekijken en instellen voor onmiddellijk gebruik. De Synology EZ-Internetwizard zorgt ervoor dat gebruikers die weinig tijd hebben en niet vertrouwd zijn met het configureren van ingewikkelde routers vanaf het internet op een eenvoudige manier toegang tot Synology DS214play kunnen instellen. De EZ-Internetwizard doorloopt alle instellingen, zoals firewall-instellingen, poort-doorsturenregels, PPPoE-installatie en DDNS-registratie. De multi-tasking webinterface in DSM laat gebruikers toe om meerdere toepassingen gelijktijdig in een tabbladbrowser uit te voeren en vlot tussen toepassingen te schakelen. Met Synology Hybrid RAID kunt u optimaal gebruikmaken van uw harde schijf en uw opslag veilig houden met gegevensovertolligheid.

Draait op Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) is een webgebaseerd besturingssysteem met privé-cloudservice. Ontworpen om uw dagelijks leven te vergemakkelijken.

Met het geïntegreerde Package Center kunt u pakketten naar keuze downloaden en installeren. Dit allemaal in enkele muiskliks.

Dankzij de eenvoudige interface kunt u moeiteloos opslagcapaciteit aanmaken en configureren. Hiermee hebt u complete controle over uw persoonlijke cloud en hebt u er overal toegang toe. Met Synology DSM kunt u zonder rondslomp uw productiviteit maximaliseren en het maximum uit uw digitale bronnen halen.

Energie-efficiënt met een cool en stil design

Synology DS214play is ontworpen en ontwikkeld met het oog op energie-efficiënt gebruik. Hij is uitgerust met een grote ventilator en een intelligente luchtstroming die het systeem 24/7 koelt. Het geluiddempende ontwerp maakt hem bovendien extra stil in vergelijking met pc-tegenhangers. De slaapstand van de harde schijf zorgt voor een nog lager energieverbruik en nog lagere werkingskosten.


Alle Synology-producten worden vervaardigd uit RoHS-conforme onderdelen en verpakt in recyclebaar verpakkingsmateriaal. Synology neemt zijn verantwoordelijkheid en spant zich voortdurend in om de milieupact van zijn producten te beperken.



Altijd beschikbaar

Overal toegang tot uw DiskStation via mobiele toepassingen van Synology.

Aansluitingen en knoppen



- 1 LED-indicatielampjes
- 2 SD-kaartslot
- 3 USB 2.0-poort
- 4 COPY-knop
- 5 Aan/uit-knop
- 6 Ventilator
- 7 RESET-knop
- 8 USB 3.0-poort
- 9 Kensington veiligheidsslot
- 10 LAN-poort
- 11 eSATA-poort
- 12 Voedingspoort

Technische eigenschappen

Hardware

CPU	Intel Atom Dual Core 1,6GHz
Hardware transcoderingsengine	Ja (hardwaretranscodering videocodec: H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1)
Geheugen	DDR3 1GB
Interne HDD/SSD	3.5" of 2.5" SATA(III) X 2 (excl. harde schijven)
Max. interne capaciteit	8TB (2X 4TB harde schijven) (de daadwerkelijke capaciteit verschilt per volumetype)
Uitneembare harde schijf	Ja
Externe harde-schijfinterface	USB 3.0-poort X 2, USB 2.0-poort X 1, SD-kaartslot X 1, eSATA-poort X 1
Afmetingen (hxbxd)	165 mm x 108mm x 233,2mm
Gewicht	1,27kg
LAN-poort	Gigabit X 1
Draadloze-netwerkondersteuning	Ja (excl. draadloze dongles)
Wake on LAN/WAN	Ja
Automatisch in-/uitschakelen	Ja
Voedingsspanning	100 V tot 240 V
Frequentie	50Hz - 60Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C tot 70 °C
Relatieve vochtigheid	5% tot 95% RV

DSM-specificaties

Netwerkprotocollen	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssysteem	Intern: EXT4 Extern: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (alleen-lezen)
Opslagbeheer	Max. grootte bestandssysteem 16TB, max. aantal interne volumes: 256, max. aantal iSCSI Target: 10, max. aantal iSCSI LUN: 10, ondersteunt RAID-type: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID
Bestanden delen mogelijk	Max. aantal gebruikersaccounts: 2048, max. aantal groepen: 256, max. aantal gedeelde mappen: 256, max. aantal gelijktijdige CIFS/AFP/FTP-verbindingen: 256
Privilege	Toegangsbeheerlijst (ACL) voor Windows
Adreslijstservice	Windows ADS-domeinintegratie, LDAP-integratie
Beveiliging	FTP via SSL/TLS, automatisch IP blokkeren, firewall, gecodeerde netwerkback-up via Rsync, HTTPS-verbinding
Hulpprogramma's	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Ondersteunde clients	Windows XP of hoger, Mac OS X® 10.5 of hoger, Ubuntu 9.04 of hoger
Ondersteunde browsers	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5
Taal	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Toepassingen

File Station	Virtuele schrijf, externe map
Back-upoplossingen	Netwerkback-up, lokale back-up, Bureaubladback-up (Window: Synology Data Replicator; Mac: Apple® Time Machine® back-up-toepassing), synchronisatie gedeelde mappen - Max. aantal taken: 4, Configuratieback-up
Mailserver	Ondersteunde Mail Server-protocols: POP3, SMTP, IMAP
FTP-server	Bandbreedteregeling, aangepast passief FTP-poortbereik, anoniem FTP, logboek van gegevensoverdracht
Web Station	Virtual Host (max. 30 websites), PHP/MySQL®, ondersteuning van toepassingen van derden
Afdrukserver	Max. aantal printers: 2, Afdrukprotocollen: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Multi Functional Print Server (MFP-functies zijn enkel bedoeld voor Windows-pc)
iOS/Android-toepassingen	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone-toepassingen	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Add-onpakketten

Video Station	Hardwaretranscoding: tot 1080p, hardwaretranscodering videocodec: H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1
Surveillance Station	Aantal standaard IP-camera's: 1, MAX IP cam (licenties vereist): 8 (1 gratis licentie voor installatie van 1 IP-camera Extra licenties kunnen worden aangekocht om het toegestane aantal te verhogen.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP-database back-uppen en terugzetten
VPN Server	Max. aantal verbindingen 15, VPN-methode: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Onafhankelijke DHCP Server op verschillende netwerkinterfaces, ondersteuning van meerdere subnetten, adresreservering
Syslog Server	SSL-verbinding, logboekrotatie: 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, e-mailmelding
Mail Station	Webmailinterface voor Mail Server, e-mails ontvangen van meerdere POP3-postvakken, aanpasbare SMTP-server
Antivirus Essential	Volledig systeem scannen, geplande scan, witte lijst aanpassen, virusdefinities automatisch bijwerken
Time Backup	Max. aantal taken: 4, meerdere bestandsversies bijhouden, direct bestandsherstel
Cloud Station	Maximum aantal gelijktijdige bestandsoverdrachten: 256, historische en verwijderde bestandsversies bijhouden
DLNA/UPnP®-mediaserver	DLNA-gecertificeerd, PS3®/Xbox 360®-ondersteuning
Download Station	Ondersteunde downloadprotocollen: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Max. aantal gelijktijdige downloadtaken: 50
Overige pakketten	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, pakketten van derden

Milieu en verpakking

Milieu	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	DS214play-hoofdunit, installatie-cd, voorwoord, accessoirepakket, AC-netsnoer, AC-stroomadapter, RJ-45 LAN-kabel
Optionele accessoires	Afstandsbediening, cameralicentiepakket
Garantie	2 jaar

*Modelspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com

1. De prestaties kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving. Synology werkt voortdurend aan betere prestaties. U vindt de recentste cijfers op www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en het verschaffen van snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de allerbeste klantenservice aanbieden.

Copyright © 2013, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere hier vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen. Gedrukt in Taiwan.

DS214play-2014-NLD-REV004

Hoofdzetel

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Frankrijk

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Frankrijk
Tel: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
VK
Tel: +44 1908 587422

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 211 9666 9666