



DiskStation DS215j

Synology® DiskStation DS215j è un server NAS a 2 vani pensato per la casa e per godere di una semplice condivisione di dati, streaming multimediale e sincronizzazione cloud conservando i dati al sicuro. Eseguibile su Synology DiskStation Manager, DS215j offre molte applicazioni ricche di funzioni per migliorare la vita digitale dell'utente.

Caratteristiche principali

- **Server cloud personale alimentato con una CPU dual-core**
- **Con virgola mobile e abilitato per il processing multimediale**
- **Server media certificato DLNA**
- **Oltre 111,41 MB/s lettura, 87,48 MB/s scrittura¹**
- **Dotato di USB 3.0**
- **In esecuzione su Synology DiskStation Manager (DSM)**

Classico NAS a 2 vani, dotato di Dual Core

Il primo NAS a 2 vani pensato per l'utilizzo con una CPU dual-core, Synology DS215j è un favoloso componente per aggiornare la NAS domestica in tutto il mondo. Con la nuova soluzione CPU DS215j offre una velocità di lettura superiore a 111,41 MB/sec e di scrittura superiore a 87,49 MB/sec, un guadagno del 20% rispetto i suoi predecessori.¹ Alimentata con unità a virgola mobile integrata, DS215j transcodifica tracce audio in formato MP3 su richiesta per ridurre la larghezza di banda in streaming e aumentare la velocità della generazione di miniatura per garantire una piacevole esperienza di visualizzazione delle foto. Con l'unione di una interfaccia USB 3.0 è possibile trasferire dati 10 volte di più di una USB 2.0. Nonostante i numerosi aggiornamenti, DS215j rimane a buon prezzo.

Dotata di funzionalità di archiviazione di rete, Synology DS215j funge non solo da cloud privato per accesso ovunque, ma anche come dispositivo di backup, libreria musicale e video DLNA, album fotografico online, copia locale del proprio cloud pubblico e tanto altro per soddisfare le proprie esigenze quotidiane di gestione dei dati.

Condivisione e sincronizzazione di file tra piattaforme

Synology DS215j offre un protocollo di rete completo di supporto, assicurando la condivisione di file senza soluzione di continuità attraverso piattaforme Windows, Mac® e Linux®. L'accesso a file su Internet è semplificato grazie al server FTP crittografato e il file explorer basato su Web, File Station. HTTPS, firewall e il supporto di blocco automatico dell'IP assicurano una condivisione di file sicura sul Internet. **Cloud Station** consente agli utenti di sincronizzare file da più dispositivi e piattaforme, incluso Windows PC, Mac, Linux, iOS o tablet e telefonini Android™ tenendoli sempre aggiornati. **Cloud Sync** mantiene il proprio archivio Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu, Box e hubiC sincronizzati con la DiskStation domestica.

Server media certificato DLNA

Come un **DLNA DMS** (Server media digitale) certificato, DS215j funge anche da server media pronto con la capacità di ospitare contenuti multimediali digitali per la riproduzione remota. I dispositivi con conformità DLNA possono accedere ai contenuti condivisi in DS215 nella stessa LAN senza lo sforzo sulle impostazioni dei privilegi. Non solo ciò rende la propria banca multimediale disponibile senza alcuna configurazione, le app mobili Synology trasformano il proprio dispositivo mobile nel controllo remoto della DS215j, inviando film e foto alla propria TV o musica all'altoparlante dal palmo della propria mano.



Sincronizzazione file tra piattaforme

Sincronizzare automaticamente i propri file tra DiskStation, PC e dispositivi mobili usando Synology Cloud Station.



Disponibilità sempre

Accedere ovunque alla DiskStation usando applicazioni mobile Synology.

Funzioni multimediali complete

Con DS215j si hanno tanti strumenti per gestire in modo semplice i tuoi contenuti multimediali. Il design intuitivo di **Photo Station** consente di organizzare le foto in modo semplice in categorie personalizzate, album dinamici e collegandole a siti Web di social network come Facebook, Twitter, Flickr, e Weibo con pochi clic.

Audio Station è dotata di plugin dei testi integrati, radio Internet e supporto per DLNA®, AirPlay® e altoparlanti Bluetooth per una riproduzione di qualità. Con **Video Station** è possibile vedere film e programmi TV online e registrare i propri programmi preferiti con sintonizzatori DVB-T, DVB-S o DTMB.

Synology QuickConnect e app mobili

Per gli utenti il cui ambiente di rete manca di un indirizzo IP pubblico o della possibilità di configurare l'invio porta, **QuickConnect** fornisce un servizio di trasmissione per accedere alla propria DS215j da qualsiasi posto del mondo, anche quando è nascosta in una rete LAN. Con un ID QuickConnect personalizzabile, è possibile accedere a DS215j dall'interfaccia browser DSM, utility desktop Synology e app mobili.

Synology fornisce applicazioni mobili che consentono di godersi la varietà completa della propria libreria multimediale anche quando si è in giro, consentendo di raggiungere i propri album di foto, musica e video a casa nella DS215j. Disponibile su piattaforme iOS, Android e Windows Phone, **DS photo+**, **DS audio** e **DS video** mobilitano Photo Station, Audio Station e Video Station, mettendo potenzialmente terabyte di contenuti a portata di dita. Inoltre, **DS download** permette di gestire e monitorare in modo remoto le proprie attività di download e **DS file** consente di accedere ai file in DS215j quando necessario.

In esecuzione su Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) è un sistema operativo basato sul Web realizzato in modo specifico per prodotti Synology NAS. Dotato di un'intuitiva interfaccia utente multiattività, DSM fornisce un'esperienza come da desktop per ridurre al minimo la difficoltà di esplorare e gestire DiskStation.

Il **Package Center** integrato consente di installare e caricare una varietà di pacchetti su richiesta, dal backup, al multimedia, al business, alla sicurezza e alle utility.


Con tutte le funzioni integrate e aggiunte, DSM fornisce un controllo completo e preciso del DS215j, favorendo un ampliamento della produttività e trarre il meglio dagli asset digitali.

Efficienza energetica con funzionamento silenzioso e surriscaldamento ridotto

Synology DS215j è studiata con particolare attenzione riguardo l'efficienza energetica. Non solo dispone di una ventola di dimensioni 92 X 92 mm e un ricircolo dell'aria intelligente per mantenere il sistema raffreddato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma dispone anche di un design per la riduzione dei disturbi che lo rende realmente silenzioso rispetto ai PC. La sospensione disco rigido può ridurre ulteriormente il consumo energetico e i costi operativi.

Tutti i prodotti Synology sono realizzati con elementi conformi alle normative RoHS e confezionati con materiali riciclabili. Synology, in quanto entità globale, riconosce la sua responsabilità nella ricerca continua della riduzione dell'impatto ambientale per ogni suo prodotto.

Connessioni e pulsanti



- 1 Indicatori LED
- 2 Pulsante di accensione
- 3 Ventola
- 4 Pulsante Reset
- 5 Porta USB 3.0
- 6 Porta USB 2.0
- 7 Porta LAN
- 8 Slot di sicurezza Kensington
- 9 Porta di alimentazione

Specifiche tecniche

Hardware

CPU	Marvell Armada 375 Dual Core 800 MHz
Virgola mobile	Sì
Motore di codifica hardware	Sì
Memoria	512 MB DDR3
Disco rigido/SSD interno	2X 3,5" o 2,5" SATA(II) (dischi rigidi non inclusi)
Capacità interna massima	12 TB (2 dischi rigidi da 6 B) (la capacità reale varia secondo i tipi di volume).
Porte esterne	USB 3.0 X 1, USB 2.0 X 1
Dimensioni (AxLxP) (mm)	165 X 100 X 225,5
Peso	0,88 kg
LAN	Gigabit X 1
Supporto wireless (chiave dongle)	Sì
Tensione CA in entrata	da 100 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz, monofase
Temperatura operativa	da 5 °C a 35 °C (da 40 °F a 95 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)
Umidità relativa	dal 5% al 95% RH

Generale

Protocolli di rete	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
File System	Interna: EXT4 Esterna: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (sola lettura)
Gestione archiviazione	Dimensione massima file system: 16TB, Numero massimo volumi interni: 256, Numero massimo iSCSI Target: 10, Numero massimo iSCSI LUN: 10, Tipo RAID supportato: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID
Capacità condivisione file	Numero massimo account utente: 1024, Numero massimo gruppi: 256, Numero massimo cartelle condivise: 256, Numero massimo di connessioni contemporanee CIFS/FTP/AFP: 128
Privilegi	Elenco di controllo di accesso (ACL) Windows
Servizio Directory	Integrazione Windows AD: Login utenti di dominio via Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP Integration
Sicurezza	FTP su SSL/TLS, Blocco automatico IP, Firewall, Backup di rete codificato su rsync, Connessione HTTPS
Utilità	Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator
Client supportati	Windows XP e superiori, Mac OS X 10.5 e superiori, Ubuntu 9.04 e superiori
Browser supportati	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 in poi, Safari® 5 in avanti, Safari (iOS 5 o successivo su iPad®), Chrome (Android 4.0 su tablet)
Lingua	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Applicazioni

File Station	Unità virtuale, Cartella remota
Soluzioni di backup	Backup di rete, Backup locale, Backup del desktop; Sincronizzazione cartelle condivise - Numero massimo attività: 2, Backup Configurazione
Mail Server	Protocolli Mail Server supportati: POP3, SMTP, IMAP
Server FTP	Controllo ampiezza di banda, Range porta passivo FTP personalizzato, FTP anonimo, Registro trasferimento
Web Station	Host virtuale (fino a 30 siti web), PHP/MySQL®, Assistenza applicazioni di terzi
Server stampante	Numero massimo stampanti: 2, Protocolli di stampa: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Server di stampa multifunzione (funzioni MFP solo per PC Windows)
Log Center	Connessione SSL, Rotazione registro: 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, Notifica e-mail
Applicazioni iOS/Android	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Applicazioni Windows Phone	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacchetti add-on

Surveillance Station	Numero predefinito telecamere IP: 2, Numero massimo telecamere IP (necessaria licenza): 10 (con 2 licenze gratuite per l'installazione di 2 telecamere IP. È possibile acquistare delle licenze aggiuntive per aumentare la disponibilità di licenze).
VPN Server	Connessioni massime: 5, Metodo VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Interfaccia webmail per Mail Server, Ricezione e-mail da più caselle di posta POP3, Server SMTP personalizzabile
Antivirus Essential	Scansione completa del sistema, Scansione pianificata, Personalizzazione elenco indirizzi consentiti, Aggiornamento automatico definizione virus
Cloud Station	Numero massimo di attività di trasferimento file: 128, Cronologia conservazioni e versioni file eliminate
Cloud Sync	Sincronizzazione dati con Cloud Services pubblici: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft OneDrive, Box e hubiC
DLNA/UPnP® Media Server	DLNA certificato, PS3®/Xbox 360® Supporto
Download Station	Protocolli di download supportati: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Numero massimo di attività di download contemporanee: 30
Note Station	Organizzazione Rich Text Note con versione, crittografia, condivisione, abilitazione multimediale e allegati.
Altri pacchetti	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pacchetti di terzi

Ambiente e imballo

Ambiente	Conformità RoHS
Contenuto confezione	Unità principale DS215j, Messaggio di benvenuto, Pacchetto accessori, Adattatore di alimentazione CA, Cavo di alimentazione CA, cavo LAN RJ-45
Accessori opzionali	Telecomando, Pacchetto licenza telecamera, porta disco 2.5" (tipo C)
Garanzia	2 anni

*Specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, consultare www.synology.com.

1. Le prestazioni possono variare in relazione all'ambiente.

SYNOLOGY INC.

Synology si dedica a sfruttare a pieno le tecnologie più recenti per offrire alle aziende e agli utenti domestici un modo affidabile e conveniente per centralizzare l'archiviazione dei dati, semplificare il backup dei dati, la condivisione e l'accesso ai file da diverse piattaforme e l'accesso ai dati in movimento. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright © 2014, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology, il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Gli altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali delle rispettive società. Synology potrebbe modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso. Stampato a Taiwan.

DS215j-2014-ITA-REV001

Sedi centrali

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Cina

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai

Francia

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Francia
Tel.: +33 147 176288

Nord e Sud America

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Regno Unito

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, Regno
Unito
Tel.: +44 1908 366380

Germania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germania
Tel.: +49 211 9666 9666