



## DiskStation DS213j

Synology® DiskStation DS213j är en budgetvänlig NAS-server med 2 fack för mindre kontor och hemmaanvändning, specifikt utformad för att tillhandahålla en lösning för lagring och delning av filer med dataskydd för din hemmiljö, med låg strömförbrukning, tyst drift och pålitlighet. Körs på operativsystemet DiskStation Manager (DSM) och erbjuder enkel användning och ett utbud av funktioner.

### Huvudpunkter

- CPU försedd med flyttalsenhet som gynnar multimediebehandling
- Mycket minne, 512MB RAM för flerprogramskörning
- Över 100MB/sek läsning, 70MB/sek skrivning
- Klar för Vakna med LAN
- Svalt och tyst chassi
- DLNA®-kompatibel Media Server
- Körs på Synology DiskStation Manager

### Multimediebehandling med hög prestanda och smart energihantering

Med en RAID 1-konfiguration i en Windows®-miljö, levererar Synology DS213j läs- och skrivhastigheter om över 100MB/sek och 70MB/sek respektive, vilket låter dig dela en komplett Blu-ray-kvalitetsvideo på mindre än 3 minuter. Inbyggda CPU:n med flyttalsenhet snabbar upp bearbetning av miniatyrbilder för att förbättra visning av bilder i olika upplösningar, medan det myckna minnet, 512MB RAM säkerställer maximal hastighet vid körning av flera multimediaapplikationer.

Synology DS213j är utformad med energieffektivitet i åtanke. Den 92mm stora fläkten och smarta luftflödet håller systemet svalt 24/7, dess ljuddämpande konstruktion gör att den ter sig tyst i jämförelse med ett allmänt utrymme i ett bibliotek. Stöd för Vakna med LAN/WAN, flertalet schemalagda igångsättningar och avstängningar och viloläge för hårddiskar kan ytterligare minska strömförbrukning och driftskostnader.

### Dina data är säkra med Synology

DS213j med Synology Hybrid RAID hjälper dig att balansera lagringskapacitet och dataredundans så att du kan ha tillgång till ditt utrymme och kan använda det också (anpassad RAID-konfiguration finns tillgänglig för avancerade användare). Din DS213j är också en ideal allt-i-ett lösning för centraliserad säkerhetskopiering: Från PC:ar till NAS, NAS till NAS, NAS till externa lagringsenheter (såsom en USB-pinne) eller NAS till externt lagringsutrymme via många alternativ.



### Bild 1) Personligt underhållningscenter

DS213j gör ditt vardagsrum till ett fascinerande underhållningscenter med en integrerad NAS såväl som Internetanslutning.



### Bild 2) Alltid tillgängligt

Mobila appar från Synology ger dig ett underhållningscenter eller kontor, varhelst du befinner dig.

## 24/7 Nedladdningsportal

Mätta din dataaptit med **Download Station**, din nedladdningsportal 24/7. Med dess omfattande inbyggda BT-sökmotor kan du hitta och ladda ned filer med bara några klick. Så, stäng av din PC och låt din DS213j ladda ned allt innehåll direkt till ditt centraliserade lagringsutrymme. Med **DS download** för iPhone® och Android™, kan du hantera nedladdningsuppgifter, även när du är ute och rör på dig.

## Personligt underhållningscenter

Avnjut multimedia enkelt med **Audio Station** och **Video Station**. Hitta filmer och TV-program online samt spela in dina favoritprogram med en DVB-T-sticka och spela upp dem på alla enheter, inklusive Windows, Mac®, DLNA, AirPlay®, Blåtand, iOS, Android och Windows Phone.

Ta bilder med din mobila enhet och låt **Omedelbar uppladdning** skicka dem automatiskt till din DiskStation så att de är klara att delas genom **Photo Station** eller sociala nätverk, inklusive Facebook, Twitter, Plurk och Picasa.

## Överallt/Alltid tillgängligt

**QuickConnect** och **EZ-Internet** konfigurerar din DS213j för åtkomst över Internet med minimal möda. Kombinerat med Synologys mobila appar för alla populära funktioner, inklusive **DS photo+**, **DS audio** och **DS video** för åtkomst till multimedia överallt, **DS download**, **DS file** och **DS cloud** för sömlös nedladdning/åtkomst/synkronisering av respektive till filer, **DS cam** för hemmasäkerhet, kan du ha glädje av din NAS överallt och alltid.


## Körs på Synology DSM

Synology DiskStation Manager (DSM) är ett webbaserat OS som tillhandahåller privat molntjänst. Det är utformat för att göra alla dina dagar enklare.

Inbyggt Paketcenter låter dig ladda ned och installera filpaket som utformats specifikt för dina unika behov, vare sig det är att dela filer i molnet, dela bilder i ett onlinealbum, konfigurera en VPN-miljö eller till och med ett antivirus för att skydda ditt system. Allt detta är möjligt med bara några få klick.

Det enkla gränssnittet låter dig erhålla och konfigurera lagringskapacitet med minimal störning. Det låter dig få fullständig kontroll över ditt personliga moln och låter dig få åtkomst till det var som helst. Synology DSM kommer att hjälpa dig få ut maximalt med produktivitet och få ut mer av dina digitala tillgångar, med minsta möda.

# Anslutningar & Knappar



## Tekniska specifikationer

### Hårdvara

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                           | Marvell Kirkwood 1.2GHz                                                                    |
| Flyttal                       | Ja                                                                                         |
| Hårdvarukrypteringsmotor      | Ja                                                                                         |
| RAM-storlek                   | DDR3 512MB                                                                                 |
| Intern HDD/SDD                | 3.5" eller 2.5" SATA(II) X 2 (hårddiskar är inte inkluderade)                              |
| Max intern kapacitet          | 12TB (2X 6TB hårddiskar) (Den faktiska kapaciteten skiljer sig åt beroende på volymtyper.) |
| Externt hårddiskgränssnitt    | 2X USB 2.0-portar                                                                          |
| Mått (HxBxD)                  | 165mm X 100mm X 225.5mm                                                                    |
| Vikt                          | 0.91kg                                                                                     |
| LAN                           | 1X Gigabit                                                                                 |
| Vakna med LAN/WAN             | Ja                                                                                         |
| Stöd för trådlöst             | Ja ( trådlösa donglar inkluderas inte)                                                     |
| Bullernivå1                   | 17,0 dB(A)                                                                                 |
| AC ingående nätspänning       | 100V till 240V                                                                             |
| Strömfrekvens                 | 50Hz till 60Hz AC enkelfas                                                                 |
| Användningstemperatur         | 5°C till 35°C (40°F till 95°F)                                                             |
| Förvaringstemperatur          | -10°C till 70°C (15°F till 155°F)                                                          |
| Relativ fuktighet             | 5% till 95% RH                                                                             |
| Strömförbrukning <sup>2</sup> | 19,82 W (Åtkomst); 3,65 W (HDD-viloläge)                                                   |

### DSM-specifikationer

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Max filsystemstorlek                                     | 16TB                                                          |
| Max antal interna volymer                                | 256                                                           |
| Max antal iSCSI Target                                   | 10                                                            |
| Max antal iSCSI LUN                                      | 10                                                            |
| RAID                                                     | Stöd för Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0 och RAID 1 |
| Stöd för Synology expansionsenhet                        | Nej                                                           |
| Max antal användarkonton                                 | 512                                                           |
| Max antal grupper                                        | 128                                                           |
| Max antal delade mappar                                  | 256                                                           |
| Max antal synkronisera delade mappar-uppgifter           | 2                                                             |
| Max samtidiga anslutningar för CIFS/AFP/FTP/File Station | 64                                                            |
| Synology Web Assistant (installare)                      | Ja                                                            |

## Tilläggspaket

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloud Station        | Max antal samtidiga anslutningar: 64, Bevarande av historiska och raderade filversioner                                                                                                                                                                |
| VPN Server           | Max antal anslutningar : 5, VPN-metod: PPTP, OpenVPN™                                                                                                                                                                                                  |
| Time Backup          | Max antal: 1, Flera filversioner bevaras, omedelbar filåterställning                                                                                                                                                                                   |
| Surveillance Station | Antal förvald IP cam: 2, MAX IP cam-antal (licenser krävs): 5 (1 gratis licens för installation av 1 IP-kamera. Extra licenser kan köpas för att utöka licenskvot.)                                                                                    |
| Download Station     | Nedladdningsprotokoll som har stöd: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule<br>Max antal samtidiga nedladdningsuppgifter : 30                                                                                                                                            |
| Andra filpaket       | Antivirus Essential, Audio Station, DHCP Server, Directory Server, DNS Server, Glacier Backup, HiDrive Backup, iTunes® Server, Mail Server, Mail Station, Media Server, Photo Station, Radius Server, Syslog Server, Video Station, 3:e-parts filpaket |

## Allmänt

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksprotokoll    | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)                                                                                                    |
| Filsystem            | EXT4, EXT3 (endast extern hårddisk), FAT (endast extern hårddisk), NTFS (endast extern hårddisk)                                                                                      |
| Privilegier          | Kontrollista för Windows-tillträde (Windows Access Control List - ACL)                                                                                                                |
| Katalogtjänst        | Integrerad Windows ADS-domän, integrerad LDAP                                                                                                                                         |
| Säkerhet             | FTP över SSL/TLS, IP auto-block, brandvägg, krypterad nätverkssäkerhetskopiering över Rsync, HTTPS-anslutning                                                                         |
| Verktyg              | Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator                                                                                                                  |
| Klienter som stöds   | Windows XP och senare, Mac OS X® 10.5 och senare, Ubuntu 9.04 och senare                                                                                                              |
| Webbläsare som stöds | Chrome, Internet Explorer®: 8, Firefox®, Safari® : 5                                                                                                                                  |
| Språk                | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

## Miljö och förpackning

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljö                   | Överensstämmer med RoHS-direktiven                                                                                       |
| Förpackningens innehåll | DS213j huvudenhet, installationsskiva, välkomstmeddelande, monteringsset, AC-nätsladd, AC-nätadapter, RJ-45 LAN-kabel X1 |
| Valfria tillbehör       | Fjärr, kameralicenspaket                                                                                                 |
| Garanti                 | 2 år                                                                                                                     |

\*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

1. Fullt utrustad med Seagate® ST31000520AS hårddisk(ar) i arbete; två G.R.A.S. Typ 40AE mikrofoner, vardera uppsatt 1 meter från DiskStation fram- och baksida; bakgrunds ljud: 17.1 dB(A); Temperatur: 24.2°C; fuktighet: 63; För mer detaljer om värdet dB(A), se <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>
2. Strömförbrukningen är uppmätt med full laddning av Western Digital® 3TB WD30EZRS hårddisk(ar).

## SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2013 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

DS213j-2013-SVE-REV004

### Huvudkontor

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Taiwan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

### Frankrike

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Frankrike  
Tel: +33 147 176288

### Nord och sydamerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
Tel: +1 425 818 1587

### UK

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tel: +44 1908 366380

### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666