



DiskStation DS214play

Synology® DiskStation DS214play è un NAS a due vani progettato per fungere da Media Center principale. Ottimizzato per elaborazione multimediale, DS214play mira a soddisfare le esigenze crescenti di foto di alta qualità, trasmissione di musica e video, mantenendo inalterati tutti gli altri aspetti di NAS.

Caratteristiche principali

- **Transcodifica video 1080p Full HD on the fly**
- **CPU Dual Core alimentata da unità a virgola mobile**
- **Oltre 111 MB/s in lettura, 101 MB/s in scrittura¹**
- **Funzioni SuperSpeed USB 3.0**
- **Server media pronto con DLNA®**
- **Design vano unità senza viti e supporto hot swap**
- **In esecuzione su Synology DiskStation Manager (DSM)**

Nuovo centro intrattenimento

Synology DS214play è un server media pronto progettato in modo specifico per utenti che vogliono godersi al massimo il divertimento sui loro dispositivi NAS. DS214play è fornita con CPU dual core e RAM da 1GB, allineandosi con i NAS di clienti di alta qualità di oggi, fornendo una velocità in lettura media di 111MB/sec e 101MB/sec in scrittura con configurazione RAID 1 in un ambiente Windows®. L'unità a virgola mobile integrata non solo migliora la capacità generale della CPU principale, ma mostra anche un particolare vantaggio nella velocità di elaborazione delle miniature, rendendo la visualizzazione delle foto su DS214play un'esperienza completamente nuova. Alimentato da un dispositivo di transcodifica accelerata dell'hardware, DS214play è caratterizzato da una transcodifica video 1080p Full HD quando necessario. Ora gli utenti possono godersi la transcodifica video di alta qualità su richiesta offerta esclusivamente da DS214play.

Banca multimediale personale

Con DS214play è possibile gestire facilmente i propri contenuti multimediali e condividerli attraverso piattaforme Windows, Mac® e Linux®. Il design intuitivo di Photo Station consente di organizzare le foto in modo semplice in categorie personalizzate, album dinamici e collegandole a siti web di social network come Facebook, Twitter, Plurk e Picasa con pochi clic. Audio Station è fornita con plugin dei testi integrati, radio Internet e supporto per DLNA, AirPlay® e altoparlanti Bluetooth per una riproduzione di qualità. Con Video Station, è possibile vedere film e programmi TV online o registrare i propri programmi preferiti con una chiavetta DVB-T/DVB-S.

Server di archiviazione versatile

DS214play è fornita anche con integrazione per archiviazione esterna completa, fornendo due interfacce SuperSpeed USB 3.0 e una eSATA sul retro, una scheda SD e un'interfaccia USB 2.0 sul pannello frontale, insieme al pulsante Copia che attiva una replica di dati con un clic dal proprio dispositivo SD/USB a DS214play. Progettato con sicurezza e comodità in mente, DS214play contiene i nuovi supporti per disco rigido senza attrezzi che consentono di fissare i dischi rigidi da 3,5" senza un cacciavite. Inoltre, DS214play supporta supporti per dischi rigidi hot-swap, permettendo una sostituzione immediata e senza rischi del disco rigido.



Streaming multimediale wireless

DS214play trasforma il salotto in un centro di intrattenimento multimediale.

Disponibilità ovunque/sempre

Synology fornisce applicazioni mobili che consentono di godersi la varietà completa della propria libreria multimediale anche quando si è in giro, consentendo di raggiungere le proprie collezioni provate di album, musica e video a casa in DS214play. Disponibile su piattaforme iOS, Android™ e Windows Phone, DS photo+, DS audio e DS video mobilitano Photo Station, Audio Station e Video Station, mettendo terabyte di contenuti a portata di dita. Inoltre, DS download permette di gestire e monitorare le attività di download in modalità remota, mentre si può accedere al contenuto DS214play con DS file ovunque necessario.

Server media pronto con DLNA

Come un DLNA DMS (Server media digitale) pronto, DS214play funge anche da server media pronto con la capacità di ospitare contenuti multimediali digitali per la riproduzione remota. Una volta collegata a un router wireless, DS214play è impostata per trasmettere musica, foto e video a dispositivi con conformità DLNA senza alcuna pre-configurazione, permettendo quindi agli utenti di godersi le proprie collezioni su schermi più grandi o con altoparlanti di qualità. Synology permette anche agli utenti di scorrere e selezionare contenuti DiskStation utilizzando DS audio per designare un lettore DLNA con la stessa rete locale per riprodurli.

Semplicità di impostazione e gestione

Utilizzato insieme al widget di avvio rapido, gli utenti possono, allo stesso tempo, seguire un tour del sistema operativo DSM e impostarlo. Per gli utenti che non hanno familiarità con le complicate configurazioni di router o semplicemente coloro che hanno tempo limitato, la procedura guidata Synology EZ-Internet semplifica il processo di impostazione dell'accesso alla Synology DS214play da Internet. La procedura guidata EZ-Internet guida lungo tutte le impostazioni di rete inclusi la predisposizione di firewall, invio porta, impostazione PPPoE e registrazione DDNS. L'interfaccia utente multi task sul DSM permette agli utenti di eseguire applicazioni multiple in contemporanea su una scheda del browser e di passare dall'una all'altra istantaneamente. Synology Hybrid RAID consente di raggiungere l'utilizzo massimo del proprio disco rigido mentre si continua a mantenere la sicurezza di archiviazione con ridondanza di dati.

In esecuzione su Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) è un sistema operativo basato sul web che offre un servizio cloud privato. È studiato per rendere più semplice la vita di tutti i giorni.

Il Centro pacchetti integrato consente di scaricare e installare i pacchetti creati in modo specifico per le proprie esigenze uniche. Tutto con pochi e semplici clic.

L'interfaccia semplice consente di ottenere e configurare la capacità di archiviazione con sforzi minimi. Offre un controllo completo del cloud personale e consente l'accesso ovunque. Synology DSM aiuta a massimizzare la produttività e di ottenere il massimo dagli asset digitali con sforzi minimi.

Efficienza energetica con funzionamento silenzioso e surriscaldamento ridotto

Synology DS214play è studiata con particolare attenzione riguardo l'efficienza energetica. Non solo dispone di una ventola di dimensioni più grandi e un ricircolo dell'aria intelligente per mantenere il sistema raffreddato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma dispone anche di un design per la riduzione dei disturbi che lo rende realmente silenzioso rispetto ai PC. La sospensione disco rigido può ridurre ulteriormente il consumo energetico e i costi operativi.



Tutti i prodotti Synology sono prodotti con elementi a normative RoHS e sono contenuti in materiali d'imballaggio riciclabili. Synology, in quanto entità globale, riconosce la sua responsabilità nella ricerca continua della riduzione dell'impatto ambientale per ogni suo prodotto.



Disponibilità sempre

Accedere ovunque alla DiskStation usando applicazioni mobile Synology.

Connessioni e pulsanti



- 1 Indicatori LED
- 2 Vano per scheda SD
- 3 Porta USB 2,0
- 4 Pulsante Copy
- 5 Pulsante di accensione
- 6 Ventola
- 7 Pulsante RESET
- 8 Porta USB 3.0
- 9 Slot di sicurezza Kensington
- 10 Porta LAN
- 11 Porta eSATA
- 12 Porta di alimentazione

Specifiche tecniche

Hardware

CPU	Intel Atom Dual Core 1.6GHz
Motore di transcodifica hardware	Sì (Codec video di transcodifica hardware: H.264 (AVC), MPEG-4 Parte 2, MPEG-2, VC-1)
Memoria	DDR3 1GB
Disco rigido/SSD interno	2X 3,5" o 2,5" SATA(III) (dischi rigidi non inclusi)
Capacità interna massima	8TB (2X dischi rigidi da 4TB) (La capacità reale varia secondo i tipi di volume.)
HDD hot swap	Sì
Interfaccia di archiviazione esterna	2 X porte USB 3.0, 1 X porta USB 2.0, 1 slot scheda SD, 1 X porta eSATA
Dimensioni (AxLxP)	165mm X 108mm X 233,2mm
Peso	1,27kg
LAN	Gigabit X 1
Supporto wireless	Sì (dongle wireless non incluso)
Wake on LAN/WAN	Sì
Accensione/Spengimento programmato	Sì
Tensione CA in entrata	da 100 V a 240 V
Frequenza di alimentazione	da 50Hz a 60Hz, Monofase
Temperatura operativa	da 5 °C a 35 °C
Temperatura di stoccaggio	da -10 °C a 70 °C
Umidità relativa	dal 5% al 95% RH

Specifiche DSM

Protocolli di rete	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
File System	Interna: EXT4 Esterna: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (solo lettura)
Gestione archiviazione	Dimensione massima file system: 16TB, Numero massimo volumi interni: 256, Numero massimo iSCSI Target: 10, Numero massimo iSCSI LUN: 10, Tipo RAID supportato: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID
Capacità condivisione file	Numero massimo account utente: 2048, Numero massimo gruppi: 256, Numero massimo cartelle condivise: 256, Numero massimo di connessioni contemporanee CIFS/FTP/AFP: 256
Privilegi	Elenco di controllo di accesso (ACL) Windows
Servizio Directory	Integrazione dominio ADS Windows, Integrazione LDAP
Sicurezza	FTP su SSL/TLS, Blocco automatico IP, Firewall, Backup di rete codificato su rsync, Connessione HTTPS
Utilità	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Client supportati	Windows XP e superiori, Mac OS X® 10.5 e superiori, Ubuntu 9.04 e superiori
Browser supportati	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5
Lingua	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Applicazioni

File Station	Unità virtuale, Cartella remota
Soluzioni di backup	Backup di rete, Backup locale, Backup desktop (applicazioni per il backup, Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple® Time Machine®), Sincronizzazione cartelle condivise - Numero massimo attività: 4, Backup Configurazione
Mail Server	Protocolli server di posta supportati: POP3, SMTP, IMAP
Server FTP	Controllo ampiezza di banda, Range porta passivo FTP personalizzato, FTP anonimo, Registro trasferimento
Web Station	Host virtuale (fino a 30 siti web), PHP/MySQL®, Supporto applicazioni di terze parti
Server stampante	Numero massimo stampanti: 2, Protocolli di stampa: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Multi Functional Print Server (funzioni MFP solo per PC Windows)
Applicazioni iOS/Android	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Applicazioni Windows Phone	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacchetti add-on

Video Station	Transcodifica hardware: fino a 1080p, Codec video di transcodifica hardware: H.264 (AVC), MPEG-4 Parte 2, MPEG-2, VC-1
Surveillance Station	Numero predefinito telecamere IP: 1, Numero massimo telecamere IP (necessaria licenza): 8 (1 licenza gratuita per l'installazione di 1 telecamera IP. È possibile acquistare delle licenze aggiuntive per aumentare la disponibilità di licenze.)
Directory Server	LDAP Directory Server, Backup e ripristino database LDAP
VPN Server	Connessioni massime: 15, Metodo VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	DHCP Server indipendente su Interfacce di rete diverse, Supporto subnet multiple, Prenotazione indirizzi
Syslog Server	Connessione SSL, Rotazione registro: 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, Notifica e-mail
Mail Station	Interfaccia webmail per Mail Server, Ricezione e-mail da più caselle di posta POP3, Server SMTP personalizzabile
Antivirus Essential	Scansione completa del sistema, Scansione pianificata, Personalizzazione elenco indirizzi consentiti, Aggiornamento automatico definizione virus
Time Backup	Numero massimo di attività: 4, Versioni file multiple conservate, Ripristino file immediato
Cloud Station	Numero massimo di attività di trasferimento file: 256; Cronologia conservazioni e versioni file eliminate
Server media DLNA/UPnP®	DLNA certificato, Supporto PS3®/Xbox 360®
Download Station	Protocolli di download supportati: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Numero massimo di attività di download contemporanee: 50
Altri pacchetti	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, Pacchetti di terze parti

Ambiente e imballo

Ambiente	Conformità RoHS
Contenuto confezione	Unità principale DS214play, Messaggio di benvenuto, Pacchetto accessori, Cavo di alimentazione CA, Adattatore di alimentazione CA, cavo LAN RJ-45
Accessori opzionali	Telecomando, Pacchetto licenza telecamera
Garanzia	2 anni

*Specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, consultare www.synology.com.

1. Le cifre delle prestazioni possono variare in ambienti differenti. Synology si dedica al miglioramento continuo delle prestazioni. Per i valori più recenti, consultare www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology si dedica a sfruttare a pieno le tecnologie più recenti per offrire alle aziende e agli utenti domestici un modo affidabile e conveniente per centralizzare l'archiviazione dei dati, semplificare il backup dei dati, la condivisione e l'accesso ai file da diverse piattaforme e l'accesso ai dati in movimento. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright © 2013, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology, il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Gli altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali delle rispettive società. Synology potrebbe modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso. Stampato a Taiwan.

DS214play-2014-ITA-REV004

Sedi centrali

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
Tel.: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Francia

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Francia
Tel.: +33 147 176288

Nord e Sud America

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Regno Unito

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
Regno Unito
Tel.: +44 1908 587422

Germania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germania
Tel.: +49 211 9666 9666