

# DiskStation

# DS118



Synology DiskStation DS118 je vysoce výkonné a kompaktní 1šachtové zařízení NAS, určené zejména kancelářím a domácím uživatelům pro efektivní správu, zabezpečení a sdílení dat. Jeho nový 64bitový čtyřjádrový procesor podporuje překódování videa o rozlišení 4K s 10bitovým kodekem H.265, umožňující bohatou multimediální zábavu. Na zařízení Synology DS118 se vztahuje dvouletá omezená záruka společnosti Synology.

## Optimální poměr ceny a výkonu

Synology DS118 je vysoce výkonné 1šachtové řešení úložiště připojeného k síti vybavené **64bitovým čtyřjádrovým procesorem 1,4 GHz** a **pamětí 1 GB**, které nabízí vynikající sekvenční propustnost přes **113 MB/s při čtení** a **112 MB/s při zápisu**<sup>1</sup>. S funkcí **hardwarové akcelerace šifrování** zajišťuje zařízení DS118 propustnost šifrovaných dat přes **112 MB/s při čtení** a **113 MB/s při zápisu**<sup>1</sup>.

Zařízení DS118 je prostřednictvím služby **Video Station** také optimalizované na **překódování videa o rozlišení 4K pomocí 10bitového kodeku H.265**. Svoji osobní digitální knihovnu videí si můžete zorganizovat pomocí komplexních informací o médiích a přenášet pořady a filmy v rozlišení 4K Ultra HD do různých zařízení, například počítačů, chytrých telefonů, přehrávačů médií a televizorů. Pokud vaše zařízení nedokáže přehrávat video o rozlišení 4K, nabízí zařízení DS118 překódování videa o rozlišení 4K na rozlišení 1080p nebo nižší online, což umožňuje plynulejší a časově méně náročné sledování videa.

## Sdílení souborů a synchronizace dat mezi platformami

Zařízení Synology DS118 podporuje komplexní síťové protokoly zajišťující bezproblémové sdílení souborů mezi platformami Windows®, Mac® a Linux®. Zásadou integrace služeb **Windows AD** a **LDAP** lze zařízení DS118 rychle a snadno začlenit do jakéhokoli stávajícího síťového prostředí, aniž by bylo nutné vytvářet identické uživatelské účty. Služba **Cloud Sync** zajišťuje synchronizaci úložišť Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu a Box s osobním zařízením DiskStation ve vaší domácnosti. Sada **Cloud Station Suite** umožňuje synchronizovat soubory mezi více zařízeními – počítači se systémy Windows, Mac, Linux nebo tablety či telefony se systémy iOS a Android™ – a mít tak vždy k dispozici zcela aktuální obsah. Zařízení DS118 spojuje možnost plynulého sdílení souborů s vylepšeným zabezpečením, a to díky používání protokolu HTTPS, vestavěné brány firewall a několika mechanismů automatického blokování narušení IP adres a účtů i přes internet.

## Klíčové vlastnosti

- Vysoce výkonné 1šachtové zařízení NAS pro malé kanceláře a domácnosti
- Sekvenční propustnost přes 113 MB/s při čtení a 112 MB/s při zápisu<sup>1</sup>
- 64bitový čtyřjádrový procesor 1,4 GHz
- Průběžné překódování videa 4K pomocí 10bitového kodeku H.265<sup>2</sup>
- Se systémem Synology DiskStation Manager (DSM)

## Snadná řešení zálohování

Díky přírůstkovému zálohování na úrovni bloků a deduplikaci mezi verzemi nabízí služba Synology **Hyper Backup** zálohování více verzí při optimalizovaném využití úložiště, čímž umožňuje zálohování dat do více cílů, například do místních sdílených složek, na externí pevné disky, do síťových sdílených složek, na servery rsync a do veřejných cloudových služeb.

## Dostupnost kdekoli/kdykoli

Společnost Synology nabízí různé mobilní aplikace, které vám umožní užívat si multimediální knihovnu i na cestách. Díky aplikacím **DS photo**, **DS audio**, **DS video** a **DS file** dostupným na platformách iOS, Android™ a Windows Phone® máte přístup do svého zařízení Synology NAS prostřednictvím služeb Photo Station, Audio Station, Video Station a File Station. Pomocí aplikace **DS get** můžete navíc na dálku spravovat a sledovat úlohy stahování ve službě Download Station.

Funkce **QuickConnect** umožňuje připojení prostřednictvím jednoduché přizpůsobitelné adresy, takže na libovolném počítači, laptopu či mobilním zařízení se systémem Windows/Mac/Linux můžete okamžitě získat přístup k multimediálním či pracovním souborům.

## Úsporné, chladné a tiché provedení

Zařízení Synology DS118 bylo navrženo s ohledem na úsporu energie. Ve srovnání s průměrným počítačem spotřebovává zařízení Synology DS118 relativně málo energie, **9,4 W** při používání a **4,22 W** při aktivovaném režimu spánku pevného disku. Spotřebu energie a provozní náklady dále snižuje funkce plánovaného zapnutí/vypnutí napájení.

## Se systémem Synology DiskStation Manager (DSM)

**Synology DiskStation Manager (DSM)** je webový operační systém, upravený zvláště pro každé zařízení Synology NAS. Díky intuitivnímu multitaskingovému uživatelskému rozhraní nabízí systém DSM podobně jednoduché fungování jako u stolního počítače a minimalizuje tak úsilí potřebné k používání a správě zařízení Synology NAS.

Vestavěná služba **Centrum balíčků** umožňuje stažení a instalaci celé řady různých balíčků navržených speciálně pro vaše jedinečné potřeby a zahrnujících funkce jako je zálohování souborů, sdílení multimédií, nástroje pro zvýšení produktivity, ochrana zabezpečení a jiné nástroje.

Díky všem vestavěným a doplňkovým funkcím nabízí systém DSM kompletní a precizní ovládání zařízení DS118, pomáhá maximalizovat produktivitu a umožňuje maximální využití datových zdrojů. Stačí pouze několik kliknutí.



### Synchronizace souborů mezi platformami

Zařízení Synology DS118 může sloužit jako centralizovaný cíl záloh umožňující prostřednictvím služby Cloud Station Suite synchronizovat soubory z více zařízení.




### Nepřetržitá dostupnost


Možnost získat k zařízení DiskStation přístup odkudkoli pomocí mobilních aplikací Synology.

## Přehled hardwaru

Přední část



Zadní část



1	Kontrolka Status	2	Kontrolka LAN	3	Kontrolka stavu disku	4	Tlačítko a kontrolka napájení
5	Ventilátor	6	Tlačítko Reset	7	Slot zabezpečení pro kabel Kensington	8	Port USB 3.0
9	Port 1GbE RJ-45	10	Napájecí port				

## Technické údaje

### Hardware

CPU	Realtek RTD1296 1,4 GHz, čtyřjádrový
Systém hardwarového šifrování	Ano
Systém hardwarového překódování <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podporovaný kodek: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)</li><li>• Maximální rozlišení: 4K (4096 x 2160)</li><li>• Maximální počet snímků za sekundu (FPS): 60</li></ul>
Paměť	1 GB DDR4
Kompatibilní typ disku	1 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disk není součástí balení)
Externí port	2 x port USB 3.0
Rozměry (V x Š x H)	166 x 71 x 224 mm
Hmotnost	0,7 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémový ventilátor	60 x 60 x 15 mm
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	5°C až 40°C (40°F až 104°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

## Obecné specifikace systému DSM

Síťový protokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborový systém	<ul style="list-style-type: none"><li>Interní: ext4</li><li>Externí: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>3</sup></li></ul>
Podporovaný typ RAID	Basic
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none"><li>Maximální počet vnitřních svazků: 1</li><li>Maximální počet cílů iSCSI target: 10</li><li>Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 10</li></ul>
Možnost sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none"><li>Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048</li><li>Maximální počet místních skupin: 256</li><li>Maximální počet sdílených složek: 256</li><li>Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 200</li></ul>
Oprávnění	Windows Access Control List (ACL), oprávnění aplikace
Adresářová služba	Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP
Zabezpečení	Brána firewall, šifrovaná sdílená složka, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přízpusobitelná šifrovací sada)
Podporovaný klient	Windows 7 a 10, Mac OS X® 10.11 a novější
Podporovaný prohlížeč	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 a novější)
Jazyk rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Balíčky a aplikace

File Station	Virtuální disk, vzdálená složka, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů, protokoly přenosu
FTP Server	Řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsah portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE, protokoly přenosu
Universal Search	Nabízí globální hledání v aplikacích a souborech
Hyper Backup	Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů
Nástroj pro zálohování	Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, Cloud Station Backup Synchronizace sdílených složek – maximální počet úloh: 2
Cloud Station Suite	Synchronizace dat mezi více platformami nainstalováním klientských nástrojů na zařízeních se systémy Windows, Mac, Linux, Android a iOS a uchovávání až 32 historických verzí souborů Maximální počet souběžných přenosů souborů: 200
Cloud Sync	Jedno- nebo dvoucestná synchronizace s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Amazon Drive, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, servery WebDAV, Yandex Disk
Surveillance Station	Maximální počet IP kamer: 15 (celkem 450 FPS při rozlišení 720p, H.264) (včetně dvou bezplatných licencí na kamery; další kamery vyžadují zakoupení dalších licencí)
VPN Server	Maximální počet připojení: 5; podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Podporovaný protokol služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora účtu LDAP/AD
Mail Station	Webové rozhraní pro službu Mail Server pro příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3, nastavitelný server SMTP
Sada pro spolupráci	<ul style="list-style-type: none"><li>Maximální počet uživatelů služby Chat: 500</li><li>Maximální počet uživatelů služby Office: 100, maximální počet uživatelů současně provádějících úpravy: 30</li><li>Calendar: podpora CalDAV a přístupu přes mobilní zařízení</li></ul>
Note Station	Organizace poznámek s formátovaným textem a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
Storage Analyzer	Využití svazku a kvóty, celková velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, největší, nejčastěji a nejméně často upravované soubory
Antivirus Essential	Úplná kontrola systému, plánovaná kontrola, vlastní nastavení seznamu výjimek, automatická aktualizace definice virů
Download Station	Podporované stahovací protokoly: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Maximální počet souběžných úloh stahování: 30
Web Station	Virtuální hostitel (až 30 webových stránek), PHP/MariaDB®, podpora aplikací jiných výrobců
Ostatní balíčky	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Centrum protokolů, další balíčky jiných výrobců jsou dostupné v Centru balíčků
Aplikace pro systémy iOS a Android™	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Aplikace pro systém Windows Phone®	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

## Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none"><li>Hlavní jednotka DS118</li><li>Stručná instalační příručka</li><li>Balíček s příslušenstvím</li><li>Napájecí adaptér</li><li>Síťový kabel RJ-45</li></ul>
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"><li>VisualStation VS360HD, VS960HD</li><li>Licenční balíček pro sledovací zařízení</li><li>Držák 2,5" pevných disků, typ C</li></ul>
Záruka	2 roky <sup>4</sup>

\*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

- Hodnoty výkonu se mohou lišit v závislosti na prostředí, používání a konfiguraci.
- Zařízení DS118 dokáže překódovávat video 4K na rozlišení 1080p nebo nižší. Maximální počet souběžných kanálů překódování videa se může lišit podle video kodeku, rozlišení, přenosové rychlosti a FPS.
- Balíček exFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
- Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright © 2019, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS118-2019-CSY-REV004

### Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

#### **Cína**

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### **Francie**

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel.: +33 147 176288

#### **Severní a Jižní Amerika**

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

### Spojené království

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

### **Německo**

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666

### **Japonsko**

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan