

DiskStation DS218



A Synology DiskStation DS218 egy nagy teljesítményű és sokoldalú kétlemezes NAS hatékony adatkezelési, -védelmi és -megosztási funkciókkal, amelyet kifejezetten kisebb irodákban és otthon való használatra terveztek. A készülék 64 bites, négymagos processzora biztosítja a nagy sebességű adatátvitelt, valamint a 10 bites 4K H.265 videoát kódolást, ami jelentősen megkönnyíti a megosztott adatok tárolását, továbbá kiemelkedő multimédiás élményt kínál a felhasználóknak. A Synology DS218 eszközhöz 2 éves korlátozott Synology garancia jár.

Optimális ár/teljesítmény arány

A Synology DS218 egy kétlemezes hálózati tárolóeszköz, amely **64 bites, négymagos processzonnal** és **2 GB memóriával** kerül forgalomba, így akár **112 MB/s olvasási** és **112 MB/s írási** szekvenciális sebességet is képes elérni¹. A DS218 a **hardveres titkosítómotorral** több mint **112 MB/s** olvasási és **111 MB/s** írási sebességet biztosít titkosított adatok átvitelekor¹.

A DS218 eszközt a **10 bites 4K H.265 videók Video Station** alkalmazáson keresztülli átkódolására optimalizálva terveztük meg. Digitális videókból álló gyűjteményét a médiatartalmakhoz elérhető átfogó adatok alapján rendszerezheti, továbbá 4K Ultra HD videókat és filmeket streamelhet a különböző készülékekre, például számítógépekre, okostelefonokra, médialejátszókra és televíziókra. Amennyiben készüléke nem tud 4K videókat lejátszani, a DS218 képes átkódolni ezeket 1080p vagy annál alacsonyabb felbontásra, így leegyszerűsíti a videók megtekintését, és időt takarít meg Önnek.

Platformok közötti fájlmegosztás és adatszinkronizálás

A Synology DS218 támogatja a legtöbb közismert hálózati protokollt, így problémamentes fájlmegosztást biztosít a Windows®, Mac® és Linux® platformok között. A **Windows AD** és **LDAP integrációja** révén a DS218 gyakorlatilag bármilyen hálózati környezetbe gyorsan és problémamentesen beilleszthető – még felhasználói fiókokat sem kell újból és újból létrehozni. A **Cloud Sync** alkalmazás segítségével szinkronban tarthatja Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu és Box tárhelyét az otthoni DiskStation eszközzel. A **Cloud Station Suite** alkalmazás segítségével a felhasználók több különböző eszköz között szinkronizálhatják fájljaikat, akár Windows

Főbb jellemzők

- Sokoldalú kétlemezes NAS kis méretű irodákban és otthon való használatra
- 64 bites szekvenciális átvitel négymagos processzorokhoz: több mint 112 MB/s olvasási és 112 MB/s írási sebesség¹
- 2 GB DDR4 memória, az előző típusnál négyszer nagyobb
- 4K 10 bites H.265 videoát kódolás akár menet közben is²
- A Synology DiskStation Manager (DSM) rendszer alapjain

PC-kről, Mac és Linux számítógépekről, vagy akár iOS vagy Android™ rendszerű táblagépekről/telefonokról, így mindig minden adatot naprakészen tarthat. A DS218 a problémamentes fájlmegosztás és a megerősített biztonság kombinációját nyújtja. Mindezt az IP- és fiókfeltörést automatikusan blokkolni képes megoldásoknak – például HTTPS, beépített tűzfal stb. – köszönhetően akár az interneten keresztül is biztosítja.

Egyszerű biztonsági mentési megoldások

A blokk szintű növekményes biztonsági mentés, valamint a keresztverziós deduplikációs funkciókkal ellátott Synology **Hyper Backup** alkalmazás többverziós biztonsági mentést, valamint optimális tárhelykihasználást kínál, illetve lehetővé teszi, hogy a helyi megosztott mappákban, a külső merevlemezekben, a hálózati megosztott mappákban, az rsync-szervereken, valamint nyilvános felhőszolgáltatásokban több biztonsági mentési célhelyet is létrehozson.

Elérés bárhol/bármikor

A Synology különböző mobilalkalmazásokat kínál, amelyek segítségével akár menet közben is élvezheti multimédiás könyvtárának tartalmait. Az iOS, Android™ és Windows Phone® platformokon elérhető **DS photo**, **DS audio**, **DS video** és **DS file** lehetővé teszi, hogy Synology NAS eszközéhez a **Photo Station**, az **Audio Station**, a **Video Station** és a **File Station** alkalmazásokon keresztül is hozzáférjen. A **Download Station** letöltési feladatait ráadásul távolról is kezelheti és figyelheti a **DS get** használatával.

A **QuickConnect** segítségével egyszerű, testre szabható címek segítségével csatlakozhat rendszeréhez, így médiatartalmait és munkával kapcsolatos fájljait azonnal elérheti bármely Windows/Mac/Linux rendszerű számítógépen, laptopon, illetve mobileszközön.

Nonstop biztonsági megoldás

A felhasználóbarát videokezelési eszközöket, valamint intuitív, az asztali rendszereknél megszokotthoz hasonló kezelőfelületet kínáló Synology **Surveillance Station** megbízható privát biztonsági megoldás, amely kiválóan alkalmas a DS218 eszköz hálózatához csatlakozó IP-kamerák kezelésére. A Surveillance Station optimalizált valós idejű megtekintést tesz lehetővé, amelynek köszönhetően egyszerűen nyomon követheti az eseményeket. A megoldás hatékony elemzési eszközeinek, például a mozgásérzékelésnek és a riasztási értesítéseknek köszönhetően Ön mindig tudni fog a gyanús tevékenységekről. Az értesítéseket kérheti SMS-ben, e-mailben és a DS cam mobilalkalmazásokon keresztül is.

Energiatakarékos és könnyen kezelhető

A Synology DS218 eszközt az energiatakarékosságot szem előtt tartva terveztük meg, és fejlesztettük ki. A DS218 normál használat esetén csupán **14,99 W-ot** fogyaszt. A Wake on LAN/WAN (LAN-/WAN-ébresztés) és a tápfeszültség ütemezett be-/kikapcsolása tovább csökkentheti az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket. A merevlemez-hibernálás funkciónak köszönhetően a merevlemezek automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsolnak, ha a rendszer adott ideig tétlen marad.



Platformok közötti fájlszinkronizálás

A Synology DS218 központi biztonsági mentési célhelyként is használható, amelyre több eszköz fájljait is szinkronizálhatja a Cloud Station Suite alkalmazással.




Bármikor elérhető


A Synology mobilalkalmazásai segítségével bárhol is elérheti a DiskStation eszközt.

Hardveráttekintés

Elülső rész



Hátsó rész



1	Állapotjelző	2	LAN-jelző	3	Meghajtóállapot-jelző	4	USB 2.0-port
5	USB Copy gomb	6	Tápkapcsoló gomb és bekapcsolásjelző	7	USB 3.0-port	8	Visszaállítás gomb
9	1 GbE RJ-45 port	10	Tápcsatlakozó	11	Ventilátor	12	Kensington biztonsági nyílás

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Realtek RTD1296 négymagos, 1,4 GHz
Hardveres titkosítómotor	Igen
Hardveres átkódolómotor ²	<ul style="list-style-type: none">Támogatott kodek: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)Maximális felbontás: 4K (4096 x 2160)Összes képkocka másodpercenként (FPS): 60
Memória	2 GB DDR4
Kompatibilis meghajtótípusok	2 db 3,5"-es/2,5"-es SATA SSD/HDD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)
Külső port	<ul style="list-style-type: none">1 db USB 2.0-port2 db USB 3.0-port
Méret (Ma x Sz x Mé)	165 x 108 x 233,2 mm
Súly	1,3 kg
LAN	1 db 1 GbE (RJ-45)
Wake on LAN/WAN	Igen
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátor	1 db (92 x 92 x 25 mm)
AC bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C (32–104 °F)
Tárolási hőmérséklet	-20–60 °C (-5–140 °F)
Relatív páratartalom	5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

A DSM általános műszaki adatai

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszer	<ul style="list-style-type: none"> Belső: ext4 Külső: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none"> Belső kötetek maximális száma: 256 iSCSI Target tárolók maximális száma: 10 iSCSI LUN-ok maximális száma: 10
Fájlmegosztási képesség	<ul style="list-style-type: none"> Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 2 048 Helyi csoportok maximális száma: 256 Megosztott mappák maximális száma: 256 Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 200
Jogosultság	Windows hozzáférésvézérlő-lista (ACL), alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatás	Windows® AD-integráció: Tartományfelhasználók bejelentkezése SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével, LDAP-integráció
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott kliensek	Windows 7 és 10, Mac OS X® 10.11 és újabb verziók
Támogatott böngészők	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 és újabb verziók, Safari® 10 és újabb verziók; Safari (iOS 10 és újabb verziók), Chrome (Android™ 6.0 és újabb verziók)
Kezelőfelület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Česky, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Csomagok és alkalmazások

File Station	Virtuális meghajtó, távoli mappa, Windows ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók vagy csoportok esetén, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók
FTP-szerver	Sávszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyedi FTP passzív porttartomány, névtelen FTP, FTP SSL/TLS- és SFTP protokoll, hálózaton keresztüli indítás TFTP- és PXE-támogatással, átviteli naplók
Universal Search	Globális keresés az alkalmazásokban és fájlokban
Hyper Backup	Helyi biztonsági mentés, hálózaton keresztüli biztonsági mentés és adatok biztonsági mentése nyilvános felhőbe
Biztonsági mentési eszközök	DSM-konfigurációk biztonsági mentése, macOS Time Machine támogatása, Cloud Station Backup Megosztott mappa szinkronizálása – maximális feladatszám: 2
Cloud Station csomag	Adatok szinkronizálása különböző platformok között a Windows, Mac, Linux, Android és iOS rendszerű eszközök klienszervezőinek telepítésével, akár 32 előzményverzió megőrzése a fájlokból Egyidejű fájlátvitel maximális száma: 200
Cloud Sync	Egy- vagy kétirányú szinkronizálás nyilvános felhőtárhely-szolgáltatókkal, pl. Amazon Drive, Amazon S3-kompatibilis tárhelyek, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tárhelyek, WebDAV-szerverek, Yandex Disk
Surveillance Station	IP-kamerák maximális száma: 20 (max. 600 FPS 720p minőségben, H.264) (két ingyenes kameralicencet tartalmaz, további kamerák felvételéhez újabb licencket kell vásárolnia)
VPN Server	Csatlakozások maximális száma: 5; támogatott VPN-protokoll: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Támogatott Mail Server protokoll: POP3, SMTP, IMAP, LDAP-/AD-fiók támogatása
Mail Station	Internetes levelezőfelület a Mail Server alkalmazáshoz, e-mailek fogadása több POP3-postafiókból, testre szabható SMTP-szerver
Együttműködési eszközök	<ul style="list-style-type: none"> A Chat-felhasználók megengedett maximális száma: 500 Az Office-felhasználók megengedett maximális száma: 100, egyidejűleg szerkesztést végző felhasználók maximális száma: 30 Calendar: a CalDAV, valamint a mobilalkalmazásokon keresztüli hozzáférés támogatása
Note Station	RTF-jegyzetek rendszerezése verziószámozással, titkosítás, megosztás, médiatartalmak beágyazása és mellékletek csatolása
Tárolóelemző	Kötet- és kvótahasználat, fájlok teljes mérete, kötethasználát és trendek a múltbeli felhasználás alapján, megosztott mappák mérete, illetve a legnagyobb, leggyakrabban és legritkábban módosított fájlok
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehérlista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés
Download Station	Támogatott letöltőprotokollok: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QDDL Egyidejű letöltési feladatok maximális száma: 30
Web Station	Virtuális állomás (30 weboldalig), PHP/MariaDB®, külső fejlesztőtől származó alkalmazások támogatása
Egyéb csomagok	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Naplóközpont, egyéb külső fejlesztőtől származó csomagok elérhetőek a Csomagkezelési központban
iOS/Android™ alkalmazások	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Windows Phone® alkalmazások	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none">• 1 db DS218 főegység• 1 db gyorstelepítési útmutató• 1 db kiegészítő csomag• 1 db tápegység• 1 db RJ-45 LAN-kábel
Opcionális kiegészítők	<ul style="list-style-type: none">• VisualStation VS360HD, VS960HD• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag
Garancia	2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A teljesítményadatok a környezettől, a használatától és a konfigurációtól függően eltérhetnek.
2. A DS218 segítségével a 4K videók 1080p vagy annál alacsonyabb felbontásúra kódolhatóak át. Az egyidejűleg maximálisan használható videoátviteli csatornák száma a videokodektól, a felbontástól, a bitsebességtől és az FPS-től függően változhat.
3. Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg.

SYNOLOGY INC.

A Synology a lehető legteljesebb mértékben felhasználja a legújabb technológiákat, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára egyaránt elérhetővé tegye a megbízható és költségkímélő központosított adattárolást, az adatok gyors és egyszerű biztonsági mentését, a fájlok megosztását és szinkronizálását különböző platformokon keresztül, valamint az adatok dinamikus hozzáférhetőségét. A Synology célja, hogy előremutató funkciókkal ellátott termékeket szállítson, illetve, hogy kategóriájában első legyen az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.

Copyright © 2017, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

DS218-2017-HUN-REV002

Központok

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kína Synology Sanghaj 200070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Sanghaj, Kína	Franciaország Synology France SARL 92400 Courbevoie, Louis Blanc utca 39. Franciaország Tel.: +33 147 176288	Észak- és Dél-Amerika Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA 98006, USA Tel.: +1 425 818 1587	Egyesült Királyság Synology UK Ltd. Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, Egyesült Királyság Tel.: +44 190 804 8029	Németország Synology GmbH 40237 Düsseldorf, Grafenberger Allee 125., Németország Tel.: +49 211 9666 9666
---	---	--	--	--