



# DiskStation DS1821+



## Lager med høj kapacitet og databeskyttelse for alle

Synology DiskStation DS1821+ er en kraftfuld 8-bay netværkstilsluttet lagerløsning, der er designet til at lagre og beskytte kritiske dataaktiver. DS1821+ er designet til at håndtere stigende mængder ustrukturerede data og er bygget til både SOHO- og SMB-miljøer med lav støj og stationær formfaktor. DS1821+ har en ydeevne, der er mere end 110 K eller 177 % højere, 4 K tilfældig læse-IOPS end forgængeren, og har masser af plads til skalerbarhed.

## Højdepunkter

- **Øget ydeevne**  
177% højere 4K tilfældig læsning IOPS og 76 % hurtigere sekventielle skrivehastigheder sammenlignet med forgængeren<sup>1</sup>
- **Maksimer ydeevnen**  
Turboladede HDD-arrays med 20x eller mere<sup>2</sup> uden at optage diskbays ved hjælp af to indbyggede M.2-stik til NVMe SSD-cache<sup>3</sup>
- **Udvidelse gjort nemt**  
Skalerbar op til 18 diske med to DX517-udvidelsesenheder<sup>4</sup>
- **Omfatter alt, der kan beskytte dine data**  
Backup af vigtige data til og fra offentlige skyer, Windows-pc'er og -servere, virtuelle maskiner og data på NAS med Synology Active Backup Suite, Hyper Backup og Snapshot Replication
- **Klar til 10 GbE**  
Tilføj 10 GbE SFP+ eller RJ-45-netværksinterfacekort (NIC) til øjeblikkelig forøgelse af netværksbåndbredden baseret på din eksisterende infrastruktur<sup>5</sup>

## Alsidig Storage Powerhouse i en enkelt løsning

Synology DS1821+ er designet til multifunktionelt brug, der er velegnet til en lang række anvendelsesmiljøer. Den kompakte 14 L desktop-formfaktor gør det nemt at gemme den væk uanset om den står hjemme eller i et stille kontormiljø.

- Op til **110.000** 4K tilfældig læse-IOPS og **2300 MB/s** sekventielle skrivehastigheder<sup>1</sup> til krævende arbejdsbelastninger
- Med dobbelte **M.2 2280-stik til NVMe SSD** kan du effektivt maksimere ydeevnen og kapaciteten<sup>3</sup>
- Indeholder 8 bays, der understøtter både SATA HDD/SSD 2,5" og 3,5" diske og kan udvides ved hjælp af to Synology DX517-udvidelsesenheder med en samlet kapacitet på 18 bays
- Drevet af **Synology DSM**, vores samlede operativsystem til dataadministration




### Næste generations filsystem

*Btrfs er et moderne filsystem, der er designet til at beskytte dataintegriteten ved hjælp af metadata-spejling, selvreparation af filer og hurtig replikering af snapshots.*

## Effektiv databeskyttelse med Btrfs

DS1821+ anvender **Btrfs**-filsystemet, der er optimeret af Synology, så du får høj pålidelighed og høj ydeevne. Btrfs understøtter avancerede lagerteknologier, der opfylder behovene i moderne virksomheder:

- **Avanceret snapshot-teknologi** giver skemalagt og næsten øjeblikkelig databeskyttelse af delte mapper og LUN'er
- **Gendannelse af data på fil- og mappeniveau** giver brugere, der vil gendanne en enkelt fil eller mappe, mere fleksibilitet
- **Fleksible delte mapper og brugerkvotesystem** giver omfattende kvotekontrol af alle brugerkonti og delte mapper
- **Filselvreparation** betyder, at Btrfs-filsystemer automatisk kan registrere beskadigede filer ved hjælp af spejlede metadata og gendanne ødelagte data ved hjælp af RAID-konfigurationer
- **Inline-komprimering** komprimerer data, før de skrives til disken, for at optimere lagerforbrug og reducere skrivekommandoer til diskene



## Synology Collaboration Suite

*En effektiv og sikker, privat skyløsning, der giver teams mulighed for at samarbejde, synkronisere filer og kommunikere med andre når som helst og hvor som helst.*

## Lokalt samarbejde

Synology Collaboration Suite giver virksomheder mulighed for at være vært for deres egne grundlæggende IT-tjenester til fildeling, samtidig redigering af dokumenter, e-mails, onlinemeddelelser og meget mere. Opret et samarbejds miljø med flere brugere, og udnyt den private skyinfrastruktur til at reducere bekymringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Sikkerhed i flere lag giver sikker adgang til filer og tjenester, selv for fordelte eller eksterne medarbejdere på tværs af Windows<sup>®</sup>, macOS<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup>, Android<sup>™</sup>- og iOS-platforme.

- **Synology Drive** understøtter dataadgang, synkronisering og backup via webportal og desktopprogrammer på tværs af platforme fra Windows<sup>®</sup>, macOS<sup>®</sup> og Linux<sup>®</sup>-platforme. Intelligensversioning gemmer historiske versioner med et minimalt forbrug af lagerplads og understøtter on-demand-gendannelse af data.
- **Synology Office** indeholder dokumenter, regneark og dias. Online redigeringsmiljøet til samarbejde gør det muligt for flere brugere at redigere, kommentere og dele data sammen.
- **Synology MailPlus<sup>6</sup>** giver dig mulighed for at konfigurere en sikker, pålidelig og privat e-mailserver med en intuitiv webbaseret klient for at øge produktiviteten
- **Synology Chat** giver mulighed for onlinesamtaler og optimerer teamkommunikation med effektive funktioner, herunder kryptering af meddelelser, fastgørelse, videresendelse, påmindelser og planlægning.
- **Synology Calendar** hjælper teams med at holde styr på, hvad der er vigtigt, med brugervenlige funktioner til deling og planlægning, så alle er enige om tingene.



## Virtualiseringsfleksibilitet

*Uanset om du leverer VM-lagring via iSCSI, NFS eller kører dem direkte på DS1821+ ved hjælp af Virtual Machine Manager, indeholder Synology DSM omfattende værktøjer til at beskytte dine virtuelle maskiner.*

## Kørsel og beskyttelse af virtuelle maskiner


**Synology Virtual Machine Manager (VMM)** er en hostet hypervisor, der gør det nemt for brugerne at konfigurere virtuelle maskiner, der kører Windows<sup>®</sup>- eller Linux<sup>®</sup>-baserede platforme, og en virtualiseret version af Synology DSM, Virtual DSM, på DS1821+. Ved hjælp af VMM kan brugere opbygge et klyngemiljø med flere Synology-systemer med fleksibiliteten til at udføre online overførsel baseret på belastningsjustering og ressourcetildeling. Højtydende snapshots, replikering, kloning og gendannelsesmekanismer muliggør omfattende administration og databeskyttelse på hver VM<sup>7</sup>.

DSM forenkler også klargøring og administration af lager til virtuelle maskiner. Synology-systemer, der er certificeret til VMware<sup>®</sup> vSphere<sup>™</sup>, Microsoft<sup>®</sup> Hyper-V<sup>®</sup>, Citrix<sup>®</sup> XenServer<sup>™</sup> og OpenStack, kan integrere med en valgfri virtualiseringsplatform via iSCSI- eller NFS-protokoller. Installer Synology Storage Console til VMware/Windows for at få yderligere administrationsfunktioner direkte i hypervisoren.



## Synology-backupløsninger

DSM-backupløsninger er udviklet til at være vedligeholdelsesfri med forskellige RPO/RTO-mål, lagereffektivitet og tilgængelige backupdestinationer, afhængigt af dine behov.



## Altid på vagt

Beskyt dit hjem og dit kontor med Synologys pålidelige og intuitive VMS-løsning. Surveillance Station kombinerer intelligent overvågning og robuste administrationsfunktioner til fleksible implementeringsscenerier.

## Omfattende databeskyttelsesfunktioner

DS1821+ indeholder en række backupløsninger til beskyttelse af lokale, eksterne og skybaserede implementeringsmiljøer, alt sammen leveres med enheden. Nem opsætning af automatiske backupprocesser og endda aktivering af selvbetjenings-funktionalitet til reduceret vedligeholdelse og opdatering.

- **Backupdata på Synology NAS: Snapshot Replication** muliggør lynhurtige snapshots til versionsstyring af filer i tide, hvilket er perfekt til at rulle utilsigtede filændringer tilbage og beskytte dine data mod ransomware-angreb. **Hyper Backup** tilbyder en lang række destinationer til backup af NAS, herunder lokalt og udbydere af skylager.
- **Backup af virksomhedsinfrastruktur: Synology Active Backup Suite** er en samling af effektive backupløsninger, der er udviklet til at beskytte Windows-pc'er og -servere, VMware- og Hyper-V-VM'er, andre filservere og endda Google G Suite- og Microsoft 365 SaaS-skyer.


## Privat videoovervågning

Med **Synology Surveillance Station** bliver DS1821+ en effektiv VMS-løsning. Med understøttelse af op til 40 IP-kameraer kan du nemt dække store installationer<sup>8</sup>.


- **7.600 understøttede kameraer og flere kommer til:** Find et kompatibelt kamera fra vores konstant opdaterede kompatibilitetslister, så det passer til dine videobehov og dit budget. ONVIF-understøttelse forhindrer fastlåsning til en leverandør.
- **Privat og uden abonnement:** I modsætning til skybaserede kameraer kan du holde dine optagelser private og i det lokale miljø. Enkel licensering pr. kamera, og det er ikke nødvendigt med et abonnement for at få adgang til dine data.
- **Fleksibel overvågning og styring:** Få adgang til dit overvågningssystem fra en webbrowser, desktopklienten eller DS cam-mobilappen. Internet - valgfrit.
- **Automatisering og meddelelser:** Konfigurer regler til at udløse specifikke handlinger, når en begivenhed indtræffer, f.eks. automatisk optagelse, når der registreres bevægelse. Få besked via e-mail, sms eller push-meddelelse, så du kan gribe ind med det samme.

# Hardwareoversigt

## Forside



## Bagside



1	Statusindikator	2	Varslingsindikator	3	Knappen Power og indikator	4	LAN-indikator
5	Statusindikator for disk	6	Diskbakke	7	Diskbakkelås	8	USB 3.2 Gen 1 port
9	Strømport	10	Systemblæser	11	PCIe-udvidelsesstik	12	Kensington-sikkerhedsstik
13	Udvidelsesport	14	1GbE RJ-45-port	15	Knappen RESET	16	USB 3.2 Gen 1 port

## Tekniske specifikationer

### Hardware

CPU	AMD Ryzen™ V1500B quad-core 2,2 GHz
Hardwarekrypteringsprogram	Ja (AES-NI)
Hukommelse	4 GB DDR4 ECC SODIMM (kan udvides op til 32 GB)
Kompatibel disktype <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diske følger ikke med)</li><li>• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (diske medfølger ikke)</li></ul>
Hot Swappable-disk	Ja
Ekstern port	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x USB 3.2 Gen 1</li><li>• 2 x eSATA</li></ul>
Størrelse (H x B x D)	166 x 343 x 243 mm
Vægt	6,0 kg
LAN-port	4 x 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
PCIe 3.0-stik	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 4-bane x 8-stik</li><li>• Understøtter 10 GbE netværksinterfacekort</li></ul>
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæser	2 (120 x 120 x 25 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Lagertemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % relativ fugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

## Generel DSM-specifikation

Netværksprotokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intern: Btrfs, ext4</li><li>• Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT<sup>10</sup></li></ul>
Understøttet RAID-type	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimum enkelt diskenhedsstørrelse: 108TB</li><li>• Maks. antal systemsnapshots: 65.536<sup>11</sup></li><li>• Maks. antal interne diskenheder: 64</li></ul>
SSD-cache	<ul style="list-style-type: none"><li>• Understøttelse af læse-skrive-cache</li><li>• M.2 NVMe SSD-support</li></ul>
Fildelingsmulighed	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal lokale brugerkonti: 2048</li><li>• Maks. antal lokale grupper: 256</li><li>• Maks. antal delte mapper: 512</li><li>• Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 1.000</li></ul>
Privilegium	Programprivilegium til Windows®-adgangskontrolliste (ACL)
Katalogtjeneste	Windows® AD-integration: Domænebrugere logger ind via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integration
Virtualisering	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse, HTTPS (krypteringssuite, der kan tilpasses)
Understøttet klient	Windows® 7 og nyere, macOS® 10.12 og nyere
Understøttet browser	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 og senere, Safari® 10 og senere, Safari (iOS 10 og senere), Chrome (Android™ 6.0 og senere) på tabletter
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Pakker og programmer

### Filserver og synkronisering

Disk	Omfatter en universel portal til synkronisering af dine filer på tværs af forskellige platforme, herunder Windows®, macOS®, Linux®, Android™ og iOS. Den indbyggede universelle portal giver adgang til dine data hele tiden og overalt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal hostede filer: 1.000.000</li><li>• Maks. antal samtidige forbindelser til PC-klienter: 550</li></ul>
File Station	Virtuelle diske, fjernmapper, Windows® ACL-editor, kompression/udtrækning af arkiverede filer, båndbreddekontrol til bestemte brugere/grupper, oprettelse af delelinks, overførselslogfiler
FTP Server	Kontrol af båndbredde til TCP-forbindelser, tilpasset passivt portinterval for FTP, anonym FTP, FTP SSL/TLS- og SFTP-protokol, Start over netværket med TFTP- og PXE-understøttelse, overførselslogfiler
Presto File Server <sup>12</sup>	Dataoverførsel med høj hastighed over WAN med eksklusiv SITA-teknologi mellem Synology NAS og skrivebordet
Cloud Sync	En- eller tovejssynkronisering med offentlige skyudbydere, herunder Alibaba Cloud OSS, Amazon S3-kompatibelt lager, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibelt lager, Tencent COS, WebDAV-servere, Yandex Disk
Universal Search	Indeholder global søgning i programmer og filer

### iSCSI-lager og virtualisering

iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal iSCSI Target: 128</li><li>• Maks. antal iSCSI LUN: 256</li><li>• iSCSI LUN klon/snapshotsupport</li></ul>
Virtual Machine Manager	Implementer, og kør forskellige virtuelle maskiner på Synology NAS, herunder Windows®, Linux® eller Virtual DSM.

### Databeskyttelse og backupløsning

Hyper Backup	Understøtter lokal backup, netværksbackup og databackup til offentlige skyer
Backupværktøj	DSM-konfigurationsbackup, macOS® Time Machine®-understøttelse, Synology Drive Client-skrivebordsprogram Delt mappesynkronisering - Maks. opgaveantal: 16
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. snapshots af delt mappe: 1.024</li><li>• Maksimalt antal replikeringer: 32</li></ul>
Synology High Availability	Reducer tjenestenedetid ved at konfigurere to identiske NAS til én high-availability-klynge
Active Backup for G Suite	Understøtter G Suite My Drive og Team Drive-backup og gendannelse

<b>Active Backup for Microsoft 365</b>	Understøtter Microsoft 365 OneDrive for Business, mail, kontakter og kalenderbackup og -gendannelse
<b>Active Backup for Business</b>	All-in-one-backupløsning designet til heterogene virksomheds-IT-miljøer, så IT-admins kan fjernadministrere og -overvåge beskyttelse af PC, servere og VM på en centraliseret konsol
<b>Produktivitet og samarbejde</b>	
<b>Samarbejdsværktøjer</b>	Samarbejd med onlinemeddelelsestjenesten Synology Chat, onlineeditoren Synology Office og planlægningsassistenten Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chat maks. antal brugere: 1.500</li> <li>• Office maks. antal brugere: 1.800</li> <li>• Calendar: understøtter CalDAV og adgang via mobilenheder</li> </ul>
<b>Note Station</b>	Rich Text-noteorganisation og versionsstyring, kryptering, deling, medieindlejring og vedhæftninger
<b>Synology MailPlus Server</b>	Sikker, pålidelig og privat mailserverløsning med high-availability, Load Balancing, sikkerheds- og filtreringsdesign (inkluderer 5 gratis e-mailkontolicenser, yderligere konti kræver køb af yderligere licenser)
<b>Synology MailPlus</b>	Intuitiv webmailinterface til Synology MailPlus Server. Kan tilpasses mailetiketter, filtre og brugerinterface
<b>Multimedier</b>	
<b>Moments</b>	Understøtter Smart-AI-album med ansigts- og emnegenkendelse, billedredigerings- og delingsfunktioner, registrering af lignende billede, automatiske redigeringsfunktioner, f.eks. Farvekorrektion og vinkeljustinger og AI-valg af de bedste billeder. Mobilprogrammer er tilgængelige på iOS- og Android™-enheder
<b>Andre pakker</b>	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
<b>Overvågning</b>	
<b>Surveillance Station</b>	Maks. antal IP-kameraer: 40 (i alt 1.200 FPS ved 720p, H.264) (herunder to gratis kameralicenser. Ekstra kameraer kræver køb af yderligere licenser)
<b>All-in-one-server</b>	
<b>Synology Directory Server</b>	En fleksibel og rentabel domænecontrollerløsning
<b>Central Management System</b>	Lever ét interface til administration og overvågning af flere Synology NAS
<b>VPN Server</b>	Maks. antal forbindelser: 30. Understøttet VPN-protokol: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
<b>Mail Server</b>	Understøttet Mail Server-protokol POP3, SMTP, IMAP. Understøttelse af LDAP/AD-konto
<b>Mail Station</b>	Webmailinterface til Mail Server, modtagelse af e-mails fra flere POP3-postbokse, SMTP-server, der kan tilpasses
<b>Web Station</b>	Virtuel vært (op til 30 websteder), PHP/MariaDB®, understøttelse af tredjepartsprogrammer
<b>Andre pakker</b>	DNS Server, RADIUS Server, Logcenter
<b>Andre</b>	
<b>Lageranalyseproces</b>	Diskenheds- og kvotebrug, samlet størrelse på filer, diskenhedsbrug og tendenser baseret på tidligere brug, størrelse på delte mapper, senest ændrede filer, mindst åbnede filer
<b>Antivirus Essential</b>	Fuld systemscanning, planlagt scanning, tilpasning af hvidliste, automatisk opdatering af virusdefinition
<b>iOS/Android™-programmer</b>	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
<b>Andre pakker</b>	Yderligere tredjepartspakker er tilgængelige i Pakkecenter
<b>Miljø og emballage</b>	
<b>Miljøsikkerhed</b>	RoHS-kompatibel
<b>Pakkens indhold</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DS1821+ hovedenhed</li> <li>• 1 x Hurtig installationsvejledning</li> <li>• 1 x Tilbehørspakke</li> <li>• 2 x Nøgle til harddiskbakke</li> <li>• 1 x AC-strømkabel</li> <li>• 2 x RJ-45 LAN-kabel</li> </ul>
<b>Valgfrit tilbehør<sup>13</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4 ECC SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G</li> <li>• 10 GbE netværksinterfacekort: E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2</li> <li>• 2,5" SATA SSD: SAT5200</li> <li>• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400</li> <li>• Udvidelsesenhed: DX517</li> <li>• VisualStation: VS960HD/VS360HD</li> <li>• Licenspakke til overvågningsenhed</li> <li>• MailPlus-licenspakke</li> <li>• Virtual DSM-licenspakke</li> </ul>
<b>Garanti</b>	3 år <sup>14</sup>

\* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Se [www.synology.com](http://www.synology.com) for at få de seneste oplysninger.

1. Tal for ydeevne opnået ved intern test foretaget af Synology. Aktuell ydeevne kan variere, afhængigt af testmiljø, brug og konfiguration. Der foretages sammenligninger med DS1819+ under specifikke testforhold.
2. Højere SSD Cache-ydeevne er baseret på tilfældig læsning og skrivning af 4 KB IOPS til HDD-arrays med og uden SSD-cache.
3. SSD-cache kan aktiveres uden at optage 3,5" diskbays ved at installere Synology SNV3400 M.2 2280 NVMe SSD-diske, der sælges separat, eller ved at bruge en [kompatibel disk](#).
4. DS1821+ understøtter op til to Synology DX517-udvidelsesenheder, der sælges separat.
5. Kræver et understøttet netværksinterfacekort (NIC), Synology E10G17-F2, E10G18-T1, E10G18-T2 eller andre [kompatible modeller](#).
6. Der medfølger 5 MailPlus-licenser, men der kræves licens til yderligere brugerkonti. [Få mere at vide](#) om licenser.
7. Følgende funktioner kræver [Virtual Machine Manager Pro](#). Der medfølger 1 [Virtual DSM-licens](#), men der kræves licenser til yderligere instanser.
8. Surveillance Station omfatter 2 gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver [yderligere licenser](#).
9. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for godkendte diske for at sikre systemstabilitet.
10. exFAT Access kan købes separat i DSM Pakkecenter.
11. Systemsnapshots omfatter snapshots, der er taget af iSCSI Manager, Snapshot Replication og Virtual Machine Manager. Tilgængelig af disse pakker varierer efter model.
12. Presto File Server-licens kan købes separat via programmet.
13. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at se den seneste liste med valgfrit tilbehør.
14. 5-års garanti er tilgængelig som en valgfri tilføjelse med [EW201](#), som giver 2 års udvidet garanti. Kun tilgængelig i udvalgte områder. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. [Få mere at vide](#) om vores begrænsede produktgarantipolitik.

## SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og virksomhedsnavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS1821+-2020-DAN-REV003