



Piattaforma di gestione e condivisione dei dati per abitazioni e SOHO

Progettato per il tempo libero e il lavoro, il modello entry-level a 2 vani DS223 dispone di tutti gli strumenti necessari per creare una piattaforma intuitiva e sicura per centralizzare, organizzare e condividere i dati. Le soluzioni integrate e senza licenza disponibili in Synology DiskStation Manager (DSM) consentono di creare un cloud privato, accedere ai file da qualsiasi dispositivo e lavorare in modo efficiente sui progetti aziendali con clienti e collaboratori.

Caratteristiche principali

- **Archiviazione dei dati centralizzata**
Consolidamento di un massimo di 36 TB di dati¹ con il 100% di proprietà dei dati e accesso multiplatforma
- **Condivisione e sincronizzazione semplificate**
Condivisione immediata di file e contenuti multimediali mantenendo clienti e collaboratori sulla stessa pagina
- **Protezione dati semplice**
Backup della libreria multimediale o dell'archivio dei documenti aziendali eseguibile su svariate destinazioni
- **Sorveglianza intelligente**
Protezione sicura e controllo dell'abitazione grazie a strumenti di monitoraggio flessibili

Hub di storage con accesso sempre e ovunque

Basta dati sparsi tra vari dispositivi. Il Synology NAS può fungere da piattaforma go-to per memorizzare in modo sicuro e comodo qualsiasi tipo di dati con strumenti completi e intuitivi per l'[accesso e la gestione dei file](#).

- Abilitando QuickConnect è possibile accedere al NAS direttamente dai browser Web senza configurare regole complesse di inoltro delle porte
- I file possono essere consultati e gestiti da qualsiasi browser grazie a [Synology Drive](#), oppure è possibile comodamente dalla rete locale utilizzando protocolli di rete comuni
- Per organizzare scatti e clip sono disponibili le funzioni di ordinamento intelligente di [Synology Photos](#)
- Synology NAS è implementabile come storage edge: è sufficiente inserirlo nell'infrastruttura di rete esistente grazie all'integrazione Windows AD e LDAP

Piattaforma di collaborazione e sincronizzazione

Condivisione di documenti e ricordi digitali con familiari e amici e aumento della produttività lavorando in team o con i clienti.

- Creazione di un cloud privato per la gestione e la condivisione dei file su tutte le piattaforme, mantenendo sincronizzati i contenuti di due sistemi Synology con [Synology Drive](#)
- Con [Hybrid Share](#) è possibile mantenere una footprint locale ridotta eseguendo lo streaming dei dati su richiesta da un archivio centrale di dati attraverso il cloud²
- Sincronizzazione sicura di file e altri dati dalle/alle piattaforme di archiviazione popolari con [Synology Cloud Sync](#)
- Condivisione dei contenuti multimediali con familiari, amici o collaboratori tramite le opzioni di condivisione orientate alla privacy di [Synology Photos](#)

Opzioni flessibili per la protezione dati

Synology DSM è fornito con un host completo di soluzioni di backup disponibili senza costi aggiuntivi.

- Con [Synology Drive](#) è possibile proteggere i dati da attacchi ransomware o cancellazioni accidentali sfruttando il backup pianificato o in tempo reale delle cartelle importanti.
- Foto e i video acquisiti sui dispositivi mobili possono essere protetti creando automaticamente copie remote con [Synology Drive](#) o [Synology Photos](#)
- Backup efficiente dell'intero Synology NAS o selezione delle cartelle in più destinazioni utilizzando [Hyper Backup](#)
- Archiviazione dei backup su [C2 Storage](#)² una destinazione cloud dedicata e sicura con tecnologia Synology C2
- La protezione NAS a un livello superiore con [Snapshot Replication](#), attraverso la creazione di copie point-in-time di cartelle condivise replicabili su altri sistemi Synology e ripristinabili rapidamente

Videosorveglianza privata

[Synology Surveillance Station](#) trasforma qualsiasi sistema Synology in un potente videoregistratore di rete (NVR).


- Oltre 8.300 modelli di telecamera supportati
- Supporto ONVIF per una più ampia scelta di telecamere
- Archiviazione privata e senza abbonamento delle registrazioni
- Accesso tramite browser Web, client desktop dedicati o app mobile
- Regole basate sugli eventi per attivare azioni specifiche
- Opzioni di notifica e-mail, SMS e push
- Doppia registrazione sul cloud con [C2 Surveillance](#) per l'accesso online e una condivisione pratica³

Panoramica hardware

DS223 (anteriore)



DS223 (posteriore)



1	Indicatore di stato	2	Indicatore LAN	3	Indicatori stato unità	4	Porta USB 3.2 Gen 1
5	Pulsante Copy	6	Pulsante di accensione (Power)	7	Ventola	8	Porte USB 3.2 Gen 1
9	Pulsante Reset	10	Porta RJ-45 da 1GbE	11	Porta di alimentazione	12	SlotdisicurezzaKensington

Specifiche tecniche

Hardware

CPU	Realtek RTD1619B
Memoria	DDR4 2 GB
Tipi di unità compatibile	<ul style="list-style-type: none">• 2 x SSD/HDD SATA da 3,5" o 2,5" (unità non incluse)• Synology garantisce funzionalità, affidabilità e prestazioni complete solo per le unità Synology elencate nell'elenco di compatibilità. L'uso di componenti non convalidati può limitare alcune funzionalità e causare la perdita di dati e l'instabilità del sistema⁴
Unità sostituibili a caldo	Sì
Porte esterne	3 x porte USB 3.2 Gen 1
Dimensioni	Desktop
Dimensioni (AxLxP)	165 × 108 × 232,7 mm
Peso	1,28 kg
Porte LAN	1 x RJ-45 1GbE
Wake on LAN/WAN	Sì
Accensione/Spegnimento programmato	Sì
Ventole di sistema	1 x (92 × 92 × 25 mm)
Tensione CA in ingresso	da 100 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz, monofase
Ambiente operativo	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)• Umidità relativa: dal 8% al 80% di UR
Ambiente di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: Da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)• Umidità relativa: dal 5% al 95% di UR
Altezza massima di utilizzo	5.000 m (16.400 ft)

Specifiche DSM generali

Protocolli di rete	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP e VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
File system	<ul style="list-style-type: none">• Interna: Btrfs, ext4• Esterna: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Tipi di RAID supportati	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Gestione archiviazione	<ul style="list-style-type: none">• Dimensione max singolo volume: 108 TB• Numero max snapshot di sistema: 4.096⁵• Numero max. volumi interni: 64
Capacità di condivisione file	<ul style="list-style-type: none">• Numero massimo di account utente locali: 1.024• Numero max di gruppi locali: 256• Numero max di cartelle condivise: 256• Numero max di connessioni contemporanee SMB/NFS/AFP/FTP: 200
Privilegi	Windows® Access Control List (ACL) e privilegi applicazione
Servizi Directory	Connessione a server AD/LDAP Windows® per consentire agli utenti di dominio di accedere tramite SMB/NFS/AFP/FTP/File Station utilizzando le credenziali esistenti
Sicurezza	Firewall, crittografia di cartelle condivise, crittografia SMB, FTP su SSL/TLS, SFTP, rsync su SSH, blocco automatico accesso, supporto Let's Encrypt e HTTPS (cipher suite configurabile)
Browser supportati	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 e versioni successive e Safari (iOS 14.0 e versioni successive) su iPad, Chrome (Android™ 11.0 e versioni successive) su tablet
Lingue dell'interfaccia	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ភាសាខ្មែរ, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pacchetti e applicazioni

File Server e sincronizzazione

[Drive](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimediali

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[server iTunes®](#)

Storage SAN

[SAN Manager](#)

Sorveglianza

[Surveillance Station⁷](#)

Protezione e Backup dei dati

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Produttività dell'ufficio

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Gestione e amministrazione

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Analizzatore di storage](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[Server DNS](#)
[RADIUS Server](#)
[Log Center](#)

Altri

Applicazioni iOS/Android™



Scansionare il codice QR per scaricare
la scheda dettagliata delle specifiche del prodotto
<https://sy.to/ds223dsdcqr>

Ambiente e imballaggio

Sicurezza dell'ambiente	Conformità RoHS
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none">• 1 x unità principale DS223• 1 x guida di installazione rapida• 1 x pacco accessori• 1 x cavo di alimentazione CA• 1 x adattatore di alimentazione CA• 1 x cavo RJ-45 LAN
Accessori opzionali⁹	<ul style="list-style-type: none">• SSD SATA 2,5": Serie SAT5200• HDD SATA 3,5": Serie HAT5300• Pacchetto licenze dispositivi di sorveglianza⁷• Estensione di garanzia: Estensione di garanzia Plus¹⁰
Garanzia	2 anni ^{10,11}

Nota: specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più aggiornate, consultare la [pagina delle specifiche](#) del modello.

1. Capacità raw. La capacità di archiviazione utilizzabile può variare in base alle unità utilizzate e alla configurazione RAID.
2. C2 Storage for Hyper Backup e Hybrid Share richiedono l'acquisto di un apposito [abbonamento annuale o mensile](#). Per ogni nuovo dispositivo registrato è disponibile una prova gratuita.
3. C2 Surveillance richiede l'acquisto di un [abbonamento annuale](#) idoneo. Ogni canale aggiuntivo richiede un abbonamento separato. È disponibile una versione di prova gratuita.
4. Per informazioni sulle unità supportate, controllare l'[elenco di compatibilità](#).
5. Le snapshot di sistema includono snapshot acquisite da SAN Manager e Snapshot Replication.
6. La licenza Presto File Server può essere acquistata separatamente tramite l'applicazione.
7. Surveillance Station include due licenze gratuite. Il collegamento di più videocamere e dispositivi richiede licenze aggiuntive. [Per saperne di più](#)
8. Alcune funzioni avanzate richiedono l'acquisto di un [abbonamento annuale](#). È disponibile una versione di prova gratuita.
9. Per l'elenco degli accessori opzionali più recenti, consultare l'[elenco compatibilità](#).
10. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
11. Fino a 5 anni di garanzia sono disponibili come pacchetto aggiuntivo con Estensione di garanzia Plus, componente aggiuntivo con estensione della garanzia di 2 anni disponibile in alcune regioni. Controlla la disponibilità di [Estensione di garanzia Plus](#).

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

DS223-2023-ITA-REV000