



DiskStation

DS223



Delen van platform en gegevensbeheer voor thuis en kleine bedrijven

Ontworpen met zowel vrije tijd als werk in het achterhoofd, beschikt het instapniveau van de DS223 met 2 sleuven over alle tools om een intuïtief en veilig platform te creëren voor het centraliseren, organiseren en delen van gegevens. Maak gebruik van de licentievrije, ingebouwde oplossing die beschikbaar zijn in Synology DiskStation Manager (DSM) om uw eigen persoonlijke cloud te creëren, toegang te krijgen tot bestanden van elk apparaat en efficiënt te werken aan zakelijke projecten met klanten en medewerkers.

Hoogtepunten

- **Gecentraliseerde gegevensopslag**
Consolideer tot 36 TB aan data¹ met 100% eigendom van gegevens en toegang op meerdere platforms
- **Eenvoudig delen en synchroniseren**
Deel bestanden en media in een handomdraai en houd klanten en medewerkers op hetzelfde spoor
- **Eenvoudige gegevensbescherming**
Maak een back-up van uw mediabibliotheek of opslagplaats voor zakelijke documenten naar verschillende doelen
- **Intelligent toezicht**
Bescherm wat belangrijk is door uw huis in de gaten te houden met flexibele bewakingstools

Opslaghub met altijd en overal toegang

Laat gegevens verspreid op apparaten achter. Uw Synology NAS kan dienen als een go-to-platform om elk type gegeven veilig en gemakkelijk op te slaan met uitgebreide en intuïtieve [tools voor bestandstoegang en beheer](#).

- Schakel QuickConnect in om rechtstreeks vanuit webbrowsers toegang te krijgen tot uw NAS zonder ingewikkelde regels voor poort doorsturen te configureren
- Beheer en blader door uw bestanden vanuit elke browser met [Synology Drive](#), of open vertrouwde vanaf het lokale netwerk met behulp van algemene netwerkprotocollen
- Houd uw foto's en clips georganiseerd met de slimme sorteerfuncties van [Synology Photos](#)
- Implementeer uw Synology NAS als edge-opslag door deze eenvoudig in de bestaande netwerkinfrastructuur in te passen dankzij Windows AD- en LDAP-integratie

Samenwerking en synchronisatie platform

Deel gemakkelijk documenten en digitale herinneringen met familie en vrienden en verhoog de productiviteit terwijl u in een team of met uw klanten werkt.

- Bouw een persoonlijke cloud voor eenvoudig bestandsbeheer en delen op alle platformen, en houd de inhoud van twee Synology-systemen gesynchroniseerd met [Synology Drive](#)
- Zorg voor een kleinere lokale voetafdruk door data on demand te streamen vanuit een centraal gegevensarchief via de cloud met [Hybrid Share](#)²
- Synchroniseer gegevens van en naar populaire platforms voor cloudopslag met [Synology Cloud Sync](#)
- Deel media met familie, vrienden of medewerkers via de op privacy gerichte opties in [Synology Photos](#)

Flexibele opties voor gegevensbescherming

Synology DSM is uitgerust met een groot aantal back-upoplossingen die zonder extra kosten beschikbaar zijn.

- Maak gebruik van [Synology Drive](#) om gegevens te beschermen tegen aanvallen door ransomware of onbedoelde verwijdering met real-time of geplande back-ups van mappen op uw pc
- Bescherm foto's en video's die op mobiele apparaten zijn gemaakt door automatisch externe kopieën te maken met [Synology Drive](#) of [Synology Photos](#)
- Maak efficiënt een back-up van uw volledige Synology NAS of selecteer mappen naar meerdere doelen met [Hyper Backup](#)
- Bewaar back-ups op [C2 Storage](#)², een speciale en veilige cloudbestemming aangedreven door Synology C2
- Breng de bescherming van uw NAS naar een hoger niveau met [Snapshot Replication](#) door point-in-time kopieën van gedeelde mappen te maken die kunnen worden gerepliceerd naar andere Synology-systemen en snel kunnen worden hersteld

Privé videobewaking

[Synology Surveillance Station](#) verandert elk Synology-systeem in een krachtige netwerkvideorecorder (NVR).


- Meer dan 8.300 ondersteunde cameramodellen
- ONVIF-ondersteuning voor een bredere selectie camera's
- Privé, abonnementsvrije opslag van opnames
- Toegang via webbrowsers, speciale desktopclients of mobiele apps
- Op gebeurtenissen gebaseerde regels om specifieke acties te activeren
- Opties voor e-mail, sms en pushmeldingen
- Dubbele opname naar de cloud met [C2 Surveillance](#) voor online toegang en gemakkelijk delen³

Hardware-overzicht

DS223 (voorzijde)



DS223 (achterzijde)



1	Statusindicator	2	LAN-indicator	3	Schijfstatusindicatoren	4	USB 3.2 Gen 1 poort
5	Copy-knop	6	Aan/uit-knop	7	Ventilator	8	USB 3.2 Gen 1 poorten
9	Reset-knop	10	1GbE RJ-45-poort	11	Voedingspoort	12	Kensington veiligheidsslot

Technische eigenschappen

Hardware

CPU	Realtek RTD1619B
Geheugen	2 GB DDR4
Compatibele schijftypes	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 3.5" of 2.5" SATA SSD/HDD (excl. harde schijven)• Synology garandeert alleen volledige functionaliteit, betrouwbaarheid en prestaties voor schijven die op de compatibiliteitslijst van Synology staan. Het gebruik van niet-gevalideerde componenten kan bepaalde functionaliteiten beperken en leiden tot gegevensverlies en instabiliteit van het systeem⁴
Hot swappable schijven	Ja
Externe poorten	3 x USB 3.2 Gen 1-poort
Vormfactor	Bureaublad
Afmetingen (HxBxD)	165 × 108 × 232,7 mm
Gewicht	1,28 kg
LAN-poorten	1 × 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilatoren	1 x (92 × 92 × 25 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig
Gebruiksomgeving	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuur: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)• Relatieve vochtigheid: 8% tot 80% RV
Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuur: -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)• Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocollen	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP en VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssystemen	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Ondersteunde RAID-types	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Max. grootte van één volume: 108 TB• Max. aantal systeem-snapshots: 4.096⁵• Max. aantal interne volumes: 64
Mogelijkheden bestandsdeling	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal lokale gebruikersaccounts: 1.024• Max. aantal lokale groepen: 256• Max. aantal gedeelde mappen: 256• Max. aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 200
Machtigingen	Windows® Access Control List (ACL) en toepassingsmachtigingen
Adreslijstservices	Maakt verbinding met Windows® AD/LDAP-servers, waardoor domeingebruikers met hun bestaande inloggegevens kunnen inloggen via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station
Beveiliging	Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning en HTTPS (configureerbare versleutelingssuite)
Ondersteunde browsers	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 en hoger en Safari (iOS 14.0 en hoger) op iPad, Chrome (Android™ 11.0 en hoger) op tablets
Interfacetalen	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie

[Drive](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN-opslag

[SAN Manager](#)

Bewaking

[Surveillance Station⁷](#)

Gegevensbescherming en back-up

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Productiviteit op kantoor

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Beheer en controle

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Storage Analyzer](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Log Center](#)

Andere

iOS/Android™-toepassingen



Scan de QR-code om het gedetailleerde
productspecificatieblad te downloaden

<https://sy.to/ds223dsdcqr>

Milieu en verpakking

Milieuveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS223 hoofdeenheid• 1 x Snelinstallatiegids• 1 x Accessoirespakket• 1 x AC-netsnoeren• 1 x AC voedingsadapter• 1 x RJ-45 LAN-kabel
Optionele accessoires ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 2.5" SATA SSD: SAT5200-serie• 3.5" SATA HDD: HAT5300-serie• Licentiepakket Surveillance Device⁷• Uitgebreide garantie: Uitgebreide garantie Plus¹⁰
Garantie	2 jaar ^{10,11}

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de [pagina met specificaties](#) van het model voor de meest actuele informatie.

1. Onbewerkte capaciteit. De bruikbare opslagcapaciteit kan variëren, afhankelijk van de gebruikte schijven en de RAID-configuratie.
2. C2 Storage voor Hyper Backup en Hybrid Share vereist de aanschaf van een in aanmerking komend [jaar- of maandabonnement](#). Voor elk nieuw geregistreerd apparaat is een gratis proefperiode beschikbaar.
3. C2 Surveillance vereist de aanschaf van een in aanmerking komend [jaarabonnement](#). Voor elk extra kanaal is een apart abonnement vereist. Een gratis proefperiode is beschikbaar.
4. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor ondersteunde schijven.
5. Systeemsnapshots omvatten snapshots gemaakt door SAN Manager en Snapshot Replication.
6. De Presto File Server-licentie kan afzonderlijk worden gekocht via de toepassing.
7. Surveillance Station bevat twee gratis licenties. Het verbinden van meer camera's en apparaten vereist extra licenties. [Meer informatie](#)
8. Bepaalde geavanceerde functies vereisen de aanschaf van een in aanmerking komend [jaarabonnement](#). Een gratis proefperiode is beschikbaar.
9. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.
10. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.
11. Tot 5 jaar garantie is beschikbaar als extra bundel met de Uitgebreide garantie Plus, een service-add-on voor 2 jaar verlengde garantie die in bepaalde regio's beschikbaar is. Controleer de beschikbaarheid van [Uitgebreide garantie Plus](#).

SYNOLOGY INC.

© 2023 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DS223-2023-NLD-REV000