

RackStation

RS1219+



Synology RackStation RS1219+, AES-NI donanım şifreleme motorlu dört çekirdekli bir işlemci ile güçlendirilmiş 2U 8 yuvalı rafa monte bir NAS'dir. Çift SSD önbellek sürücüleri için isteğe bağlı M.2 SSD bağdaştırıcı kartıyla depolama alanınızı artırma becerisi ile RS1219+; veri yönetimini basitleştirmek, kritik varlıklarınızı korumak ve dosyaları farklı platformlarda paylaşmak üzere merkezi bir dosya sunucusu olarak hizmet vermek için idealdir. Synology RS1219+, Synology'nin 3 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.¹

2U Kompakt Depolama Sunucusu

Synology RS1219+, yüksek performans ve ölçekleme kapasitesi ile 8 yuvalı ağ bağlantılı depolama çözümüdür. RS1219+ bir adet **RX418** genişletme ünitesi² ile bağlandığında 12 adede kadar sürücüyü destekleyerek talep durumunda kolayca büyütmenize olanak tanır. Hem RS1219+ hem de RX418 sadece **12 inç** derinlikte olduklarından, 2 direkli bir rafa sığabilirler. **10 GbE eklenti kartına** ilave olarak, PCIe yuvası isteğe bağlı **M.2 SATA SSD bağdaştırıcı kartını**³ da destekler ve böylece 3,5 inç sürücü yuvalarını kullanmadan depolama performansını büyük miktarda artırmak için bir SSD önbellek olarak işlem yapabilir.

RS1219+ dört çekirdekli bir işlemci ve **2 GB DDR3 bellek** (16 GB'ye kadar genişletilebilir) ile donatılmıştır. Bir 10 GbE ağ ortamında, RS1219+, **1310 MB/sn. okuma** ve **470 MB/sn. yazma** değerinde üstün sıralı çıkış performansı sunar⁴.

Şirket Sınıfı Uygulamalar

Yenilikçi Synology DiskStation Manager (DSM) ile desteklenen RS1219+, küçük veya büyüyen işletmeler için özel olarak tasarlanan uygulama ve özelliklerle tam donanımlı halde gelir:

- **Windows® AD** ve **LDAP** desteği, mevcut iş hizmetleri ile kolay entegrasyonu destekler.
- **Windows ACL** desteği, hassas erişim kontrolü ve etkin ayrıcalık ayarları sunarak RS1219+'nın mevcut altyapıya sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına imkan tanır.
- İnternet dosya erişimi, şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology **File Station** ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.
- **Uygulama Ayrıcalıkları** her hesap, kullanıcı grubu veya IP adresine dayalı olarak uygulamalara ve paketlere erişimi kontrol eder.

Önemli Özellikler

- AES-NI destekli ve 16 GB'ye kadar genişletilebilir 2 GB DDR3 bellekli dört çekirdekli 2U 8 yuvalı NAS
- 2 direkli rafa uyabilir özellikte kompakt kasa tasarımı
- Opsiyonel 10 GbE eklenti kartı ile PCIe yuvası. Link Aggregation ve üstlenme destekli tümleşik dört 1 GbE (RJ-45) bağlantı noktası
- İsteğe bağlı M.2 SATA SSD bağdaştırıcı kartını³ kullanarak M.2 SSD önbellek ile IOPS sistem performansını artırın
- 1310 MB/sn. üzerinde okuma ve 470 MB/sn. üzerinde yazma ile yüksek performans⁴
- 65.000 sistem ölçeğinde anlık görüntü ve paylaşımli klasör başına 1024 anlık görüntü sunan gelişmiş Btrfs dosya sistemi
- Synology RX418 ile 12 sürücüye kadar genişletilebilir²

Btrfs: Yeni Nesil Depolama Verimliliği

RS1219+, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren **Btrfs dosya sistemini** tanıtmaktadır:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, özelleştirilebilir yedekleme programı ile birlikte yüksek depolama kapasitesini ve sistem kaynaklarını kullanmadan **1024 kopyaya** kadar paylaşımlı klasör yedeklemesine en az **5 dakika aralıkta** izin verir.
- **Dosya ve klasör seviyesi veri geri yüklemesi**, sadece belirli bir dosyayı veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük rahatlık sunar ve zaman tasarrufu sağlar.
- **Esnek Paylaşımlı Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi**, tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Dahili veri bütünlüğü kontrolü**, veri ve meta veri kontrol toplamları ile veri ve dosya sistemi bozulmasını saptar ve genel kararlılığı artırır.
- **Otomatik dosya onarımı**: Btrfs dosya sistemi ikizlenen meta verilerle bozuk dosyaları otomatik algılayabilir ve RAID1, 5, 6 ve 10 içeren desteklenen RAID birimlerini kullanarak bozuk verileri kurtarabilir.
- Gelişmiş LUN sunar ve yıldırım hızında anlık görüntü oluşturma, kurtarma ve klonlama sağlayan BT yöneticileri için oluşturulan modern bir **iSCSI hizmeti**.

Üstün Yedekleme Çözümü

RS1219+, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünlüştür.

- Masaüstü Yedekleme: **Cloud Station Backup** PC, Mac veya diğer masaüstü cihazlarınızı koruma altına alır. RS1219+ ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'ye zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.
- NAS Yedekleme: **Hyper Backup** veri güvenliğini sağlamak için verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir aygıtta, başka bir Synology NAS'ye, bir rsync sunucusuna veya genel bulut hizmetine ya da **C2 Backup**'a kapsamlı bir şekilde yedekler.
- Sunucu Yedekleme: **Active Backup for Server** aracısız bir yedekleme çözümü sunar. Hizmete alım ve yönetim maliyetlerini etkili bir şekilde en aza indirmek için verileri SMB ve Rsync aracılığıyla Windows ve Linux sunucularından merkezileştirir.
- SaaS Yedekleme: **Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panel ile genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümüdür. Tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize edin.

Zahmetsiz Sanallaştırma Ortamı

Synology'nin **Virtual Machine Manager** özelliği NAS'nize sınırsız beceriler ekler. **Windows, Linux** ve **Virtual DSM** dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri kurun ve çalıştırın böylece bir korumalı alan ortamında yeni yazılım sürümlerini test edebilir, müşterilerinizin makinelerini yalıtabilir ve azaltılan donanım kurma ve bakım maliyetleri ile RS1219+'nızın esnekliğini artırabilirsiniz.

Synology iSCSI depolama, iş verimliliğini basit bir yönetim arabirimi ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen destekler. **VMware vSphere™ 6.5** ve **VAAI** entegrasyonu, depolama işlemlerinin yükünün alınmasına yardımcı olur ve hesaplama verimliliğini optimize eder. **Windows Yük Dışı Veri Transferi (ODX)** veri aktarım ve taşıma hızlarını artırırken **OpenStack Cinder** desteği Synology NAS'nizi blok tabanlı depolama bileşenine dönüştürür.



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Kurumsal depolama sistemlerinde sıkça karşılaşılan engelleri gidermek için tasarlanmış modern bir dosya sistemi. Metaveri ikizleme, kendini iyileştirme ve anlık görüntü çoğaltımı ile veri bütünlüğünü korur.




Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager çeşitli sanallaştırma çözümlerini uygulayarak, **Windows, Linux** ve **Virtual DSM** dahil olmak üzere RS1219+'nızda birden çok sanal makineyi yönetmenize olanak tanır.

Güçlü Bir İş Birliği Çözümü

Ekip iş birliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için özel bir bulut oluşturmak üzere Synology NAS sunucunuzdaki iş birliği paketini kullanın.

- **Synology Drive**, birleştirilmiş bir portal üzerinden Synology NAS üzerindeki verilere ve dosyalara erişmenizi sağlar ve her yerden verilere erişebilmeniz için platformlar arası senkronizasyona imkan tanır. Ayrıca **Belge**, **Elektronik Tablo** ve **Slaytlar** kullanma imkanı sunan çevrimiçi iş birliği düzenleyicinin sunduğu avantajlardan faydalanmak üzere **Synology Office** de kurabilirsiniz.
- **Synology MailPlus**, yüksek kullanılabilirlik tasarımı desteğiyle işletmenizin özel ve güvenilir bir posta sunucusu kurmasını sağlar ve çalışanlarınıza e-postaları yönetme ve verimliliği artırma konusunda sezgisel, web tabanlı bir istemci sunar.
- **Synology Calendar**, ekip programlarını yönetmenize ve sorunsuz bir şekilde günlük görevleri organize etmenize olanak tanır. Etkinlik bilgileri, CalDAV istemcilerinizle de senkronize edilebilir; bu sayede, programları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.
- **Synology Chat**, görüşmelerin gerçek zamanlı olarak yapılabileceği emniyetli ve güvenli bir yer oluşturmanızı sağlayan bir web tabanlı uygulamadır. Şirketlerin iç iletişimini güçlü bilgi yönetimi ve etkileşim özellikleriyle optimize eder.



Synology İş Birliği Paketi

Sezgisel ve etkin yönetim seçenekleri sunan, ticari iş birliği ve organizasyona yönelik güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.


Güvenilirlik, Kullanılabilirlik ve Disaster Recovery

Sistem güvenilirliği her gün ticari sunucularına bağlı kalan işletmeler için çok önemlidir. RS1219+ bu endişelere geniş ölçekli kullanılabilirlik ve yedekleme özellikleri ile yanıt verir:


- **Synology High Availability** uygulamalara asgari etki ile sunucu arızası durumunda kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlar.
- **Snapshot Replication**, programlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sunarak paylaşılmış klasörlerdeki işletme belgelerinin, iSCSI LUN'larındaki sanal makinelerin ya da gömülü uygulama verilerinin afet durumunda güvende ve ulaşılabilir olmasını sağlar.
- **Yedek sistem fanları** ve yük devretme destekli **çoklu ağ bağlantı noktaları** maksimum sürekli hizmet çalışma süresi sağlar.
- **İsteğe bağlı 5 yıllık garanti¹** belirli bölgelerde mevcuttur.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Güç göstergesi	2	Güç düğmesi	3	Durum göstergesi	4	Uyarı göstergesi
5	Sürücü durum göstergesi	6	Sürücü tepsi	7	Fan	8	PCIe genişletme yuvası
9	RESET düğmesi	10	USB 3.0 bağlantı noktası	11	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	12	eSATA bağlantı noktası
13	Güç bağlantı noktası	14	Konsol bağlantı noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Intel Atom C2538 dört çekirdekli 2,4 GHz
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	2 GB DDR3L ECC Olmayan SO-DIMM (8 GB SO-DIMM x 2 ile 16 GB'a kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü tipi	8 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değildir) 2 x M.2 SATA 2280/2260/2242 SSD ¹ (sürücüler dahil değil)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Evet
Harici bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.0 bağlantı noktası1 x eSATA bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 297,6 mm88 x 481,9 x 306,6 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	6,90 kg
LAN	4 x 1 GbE (RJ-45)
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
PCIe 2.0 yuvası	<ul style="list-style-type: none">1 x 4 şeritli x8 yuvası10 GbE ağ arabirim kartı desteğiM.2 SATA SSD bağdaştırıcı kartı desteği¹
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanı	2 (80 x 80 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	3048 m (10.000 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT*
Desteklenen RAID türü	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108 TBAzami sistem anlık görüntü sayısı: 65.536*Maksimum dahili birim sayısı: 512
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none">SSD okuma-yazma önbellek desteğiM.2 SATA SSD desteği³
Dosya paylaşım özelliği	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 500
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları olarak oturum açma
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (Özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen istemci	Windows 7 ve 10, Mac OS X® 10.11 sonrası
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Arabirim Dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Drive, istediğiniz zaman ve her yerden veriye erişebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz için yerleşik bir evrensel web portalı sağlar. Gerçek zamanlı senkronizasyon hizmeti, Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere birçok platformda en güncel dosyalara erişebilirsiniz sağlar Senkronize Edilen Dosyaların Maksimum Sayısı: 1.000.000 / tek dosya yanıt süresi 437 ms PC İstemcileri için Maksimum Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı: 550
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Server	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server	Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı ⁷
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyonu
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar
iSCSI Depolaması ve Sanallaştırma	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 128Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS Time Machine desteği, Cloud Station Backup Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 8
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Maksimum paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1.024Maksimum çoğaltım sayısı: 32
High Availability Manager	Bir yüksek kullanılabilirlik kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet kesinti süresini azaltın
Active Backup for G Suite	G Suite, Drive'im ve Ekip Drive'ı için yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Office 365	Posta, kişiler ve takvim yedeklenmesi ve geri yüklenmesi için Office 365 OneDrive for Business'ı destekler
Active Backup for Server	İşletme ölçeğinde dosya sunucusu yedekleme, SMB veya Rsync protokolü yoluyla sunucuları yedekleme

Üretkenlik ve İş Birliği

İş birliği araçları	Anlık mesaj hizmeti "Chat", çevrimiçi düzenleyici "Office" ve planlama asistanı "Calendar" ile iş birliği yapın Maksimum Chat kullanıcısı sayısı: 1.500 Maksimum Office kullanıcısı sayısı: 1.800 Calendar: CalDAV'ı ve mobil aygıtlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve sürüm oluşturma, şifreleme, paylaşım, medya yerleştirme ve ekler
MailPlus Server	Yüksek kullanılabilirlik, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımını içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
MailPlus	MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi

Multimedya

Moments	Tüm özel anlarınızı çok ayrıntılı bir şekilde takip etmek için yüz ve konu tanıma özelliğiyle fotoğrafları otomatik olarak tasnif edin
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Gözetim

Surveillance Station	Maksimum IP kamerası sayısı: 40 (720p, H.264 değerinde toplam 1.200 FPS) (İki ücretsiz kamera lisansını içerir; ilave kameralar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
----------------------	--

Hepsi Bir Arada Sunucu

Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
CMS	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 30, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, 3. parti uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi

Diğer

Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, en büyük/en çok/en az sıklıkla değiştirilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirmesi, virüs tanımı otomatik güncellemesi
Diğer paketler	İlave üçüncü taraf paketler, Paket Merkezinde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">RS1219+ ana ünitesi x 1Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1Aksesuar paketi x 1AC güç kablosu x 1C13 ila C14 güç kablosu x 1
İsteğe bağlı aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">8 GB DDR3L-1600 ECC Olmayan SO-DIMM kiti (RAM1600DDR3L-4 GBx2)16 GB DDR3L-1600 ECC Olmayan SO-DIMM kiti (RAM1600DDR3L-8 GBx2)Synology E10G18-T1 / E10G17-F2 / E10G15-F1 10 GB/sn Ethernet bağdaştırıcılarıSynology M2D18 M.2 SSD adaptör kartıSynology Genişletme Ünitesi RX418Ray Kiti RKM114 Ray Kiti Monte / RKS1317 Ray Kiti KayarVisualStation VS360HD, VS960HDGözetim Cihazı Lisans PaketiMailPlus Lisans PaketiVirtual DSM Lisans Paketi
Garanti	3 yıl ¹

*Model teknik özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

- 5 yıla kadar garanti, Uzatılmış Garanti Plus veya Uzatılmış Garanti (belirli bölgelerde sunulan 2 yıllık uzatılmış garanti servis eklentileri) ile birlikte ek bir paket olarak sunulmaktadır. Uzatılmış Garanti EW201 veya Uzatılmış Garanti Plus'ın bölgenizde kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edin. Synology Sertifikalı Yenilenmiş Ürünler için farklı hüküm ve koşullar geçerli olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ürün özellikleri sayfalarını kontrol edin veya <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
- RS1219+ ayrı olarak satılan bir Synology Genişletme Ünitesi RX418'i destekler.
- RS1219+, ayrı satılan M2D18 bağdaştırıcı kartı yoluyla çift M.2 SSD'leri destekler.
- Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişiklik gösterebilir.
- exFAT Access, Paket Merkezinden ayrı olarak satın alınır.
- Sistem anlık görüntüsü; iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
- Presto File Server Lisansı, Paket Merkezinden ayrı olarak satın alınır.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS1219+-2019-TRK-REV006

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Şanghay, Çin

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA
98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, Birleşik Krallık

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd.
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japonya