

RackStation

# RS820+

# RS820RP+



## Etkili Veri Depolama ve Veri Yönetimi için Yüksek Performanslı 1U Rafa Monte NAS

Synology RackStation RS820+/RS820RP+, veri yönetimini merkezileştirmek için ideal bir ağa bağlı depolama çözümüdür. 4 çekirdekli işlemciden güç alan ve hem yüksek performans hem de ölçeklenebilir depolama sağlayan RS820+/RS820RP+, farklı platformlar arasında dosya paylaşmak ve veri yedeklemek için idealdir. Synology RS820+/RS820RP+, Synology'nin 3 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenmektedir<sup>1</sup>.

### Önemli özellikler

- AES-NI destekli, 4 çekirdekli, 2,1 GHz CPU. 18 GB'ye kadar genişletilebilir 2 GB DDR4 bellek
- 1621 MB/s üzerinde okuma ve 599 MB/s üzerinde yazma ile üstün 10 GbE sıralı performans<sup>2</sup>
- Synology Genişletme Ünitesi RX418 ile 8 sürücüye kadar ölçeklendirme<sup>3</sup>
- İsteğe bağlı 10 GbE eklenti ağ arabirim kartı veya M2D18 M.2 SSD adaptör kartı için bir PCIe 3.0 yuvası<sup>4</sup>
- 65.000 sistem ölçeğinde anlık görüntü ve paylaşımlı klasör başına 1024 anlık görüntü sunan gelişmiş Btrfs dosya sistemi
- Kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçişle kesintisiz hizmetler sağlayan Synology High Availability (SHA)

## Ölçeklenebilir, Yüksek Performanslı Depolama

Synology RS820+/RS820RP+, etkili ve merkezileştirilmiş veri yönetimine ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmış bir 1U rafa monte 4 yuvalı ağa bağlı depolama çözümdür. **4 çekirdekli** işlemci ve **2 GB** DDR4 bellek (**18 GB**'ye kadar genişletilebilir) ile donatılmıştır. **PCIe 3.0 yuvası isteğe bağlı 10 GbE** eklenti ağ arabirim kartını veya **M2D18 M.2 SSD adaptör kartını**<sup>4</sup> (M.2 NVMe/SATA SSD önbellek sistem rastgele IOPS'unu güçlendirmek için kullanılabilir) destekler.

10 GbE ortamında Link Aggregation etkin halde iken RS820+/RS820RP+, **1621 MB/s okuma** ve **599 MB/s yazma** değerinde yüksek sıralı kapasite sunar<sup>2</sup>. RS820+/RS820RP+'ın depolama kapasitesi bir adet **isteğe bağlı Synology Genişletme Ünitesi RX418**<sup>3</sup> ile daha fazla genişletilecek toplamda 8 sürücüyü **128 TB** ham kapasiteye ulaşabilir.



### Synology Active Backup Suite

*Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında iş yükleri için entegre, modern ve lisanssız yedekleme ve anında kurtarma çözümü.*

## Üstün Yedekleme Çözümü

RS820+/RS820RP+, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünleşir.

- İş İstasyonu/Sunucu/Sanal Makine/SaaS yedeklemesi: **Active Backup for Business**, sanal makineler, Windows PC, sunucular ve rsync/SMB dosya sunucuları için yedekleme görevlerini merkezileştirir ve en düşük RTO'yu sağlamak için çeşitli kurtarma seçenekleri sunar. **Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panoya sahip genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümdür ve tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize eder.
- NAS yedeklemesi: **Hyper Backup**, acil bir durumda veri güvenliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir cihaza, başka bir Synology NAS'a, bir rsync sunucusuna veya Synology genel bulut hizmeti **Synology C2 Backup**'a<sup>5</sup> kapsamlı bir şekilde yedekler
- Bilgisayar yedeklemesi: **Synology Drive Client**, önemli bilgisayar dosyalarını koruma altına almak için Windows, Mac ve Linux masaüstü cihazlarınızı yedekler. RS820+/RS820RP+ ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.



## Yeni Nesil Dosya Sistemi

Kurumsal depolama sistemlerinde sıklıkla karşılaşılan engelleri gidermek, metadata ikizleme, kendi kendini onarma ve snapshot replication yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemi.

## Btrfs: Sonraki Nesil Depolama Verimliliği

RS820+/RS820RP+, modern işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren **Btrfs dosya sistemi**'ni tanıtmaktadır:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve iSCSI LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anında veri koruması sunar.
- **Dosya ve klasör seviyesinde veri geri yüklemesi**, yalnızca belirli bir dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük rahatlık sunar ve zamandan kazandırır.
- **Esnek Paylaşımlı Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi** tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerinde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Otomatik dosya onarımı**, Btrfs dosya sisteminin ikizlenen metadata ile bozuk dosyaları otomatik algılamasını ve RAID1, 5, 6 ve 10 dahil olmak üzere desteklenen RAID türü birimleri kullanarak bozuk verileri kurtarmasını sağlar.


## Güvenilirlik, Elverişlilik ve Disaster Recovery

Sistem güvenilirliği her yerdeki işletmeler için kritik önemdedir. RS820+/RS820RP+ bu endişelere geniş ölçekli elverişlilik ve yedekleme özellikleri ile yanıt verir:


- **Synology High Availability** beklenmedik acil durumlarda kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlar ve hizmetlerinizin çevrimiçi kalmasını temin eder.
- **Snapshot Replication** programlanabilir, neredeyse anlık veri koruması sunarak paylaşımlı klasörlerdeki iş belgelerinizin, iSCSI LUN'lardaki sanal makinelerin ya da gömülü uygulama verilerinin acil durumlarda güvende ve ulaşılabilir kalmasını sağlar.
- **Yedek güç kaynakları** (yalnızca RS820RP+), **sistem fanları** ve üstlenme destekli **ağ bağlantı noktaları** hizmetin kesintisiz verilmesini sağlar.
- **Fansız CPU soğutuculu** ve **pasif soğutma teknolojili**, yüksek güvenilirlikli sistem tasarımı tek arıza noktasını ortadan kaldırır.
- Belirli bölgelerde isteğe bağlı 5 yıllık garanti<sup>1</sup> seçeneği bulunur.

## Donanıma Genel Bakış


### Ön



### Arka (RS820+)



### Arka (RS820RP+)



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Bip kapalı düğmesi
5	Durum göstergesi	6	Sürücü tepsi	7	Konsol bağlantı noktası	8	PCIe genişletme yuvası
9	Güç bağlantı noktası	10	Sistem fanı	11	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	12	Sıfırlama düğmesi
13	USB 3.0 bağlantı noktası	14	eSATA bağlantı noktası				

## Teknik Özellikler

### Donanım

CPU	Intel Atom C3538 4 çekirdekli 2,1 GHz
Donanım şifreleme motoru	Evet (AES-NI)
Bellek	2 GB DDR4 ECC olmayan yerleşik bellek (18 GB'ye kadar genişletilebilir) <sup>6</sup>
Uyumlu sürücü tipi	4 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Evet
Harici bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x USB 3.0 bağlantı noktası</li><li>1 x Genişleme bağlantı noktası</li></ul>
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>RS820+: 44 x 430,5 x 457,6 mm / 44 x 480 x 492,6 mm (sunucu kulakları ile)</li><li>RS820RP+: 44 x 430,5 x 483,6 mm / 44 x 480 x 518,6 mm (sunucu kulakları ile)</li></ul>
Ağırlık	<ul style="list-style-type: none"><li>RS820+: 6,4 kg</li><li>RS820RP+: 7,96 kg</li></ul>
LAN	4 x Gigabit (RJ-45)
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
PCIe 3.0 yuvası	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x 4 şeritli x8 yuvası</li><li>Yüksek performanslı ağ arabirim kartı desteği</li><li>M.2 NVMe/SATA SSD adaptör kartı desteği<sup>4</sup></li></ul>
Programlı güç açma/kapama	Evet
Sistem fanı	<ul style="list-style-type: none"><li>RS820+: 3 (40 x 40 x 20 mm)</li><li>RS820RP+: 2 (40 x 40 x 20 mm)</li></ul>
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 - %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

## Genel DSM teknik özellikleri

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none"><li>Dahili: Btrfs, ext4</li><li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>7</sup></li></ul>
Desteklenen RAID tipi	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum tek birim boyutu: 108 TB</li><li>Maksimum sistem anlık görüntü sayısı: 65.536<sup>8</sup></li><li>Maksimum dahili birim: 256</li></ul>
SSD önbellek	<ul style="list-style-type: none"><li>Okuma-yazma önbelleği desteği</li><li>M.2 NVMe/SATA SSD desteği<sup>4</sup></li></ul>
Dosya paylaşım becerisi	<ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum yerel kullanıcı sayısı: 2048</li><li>Maksimum yerel grup sayısı: 256</li><li>Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512</li><li>Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 500</li></ul>
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: Etki alanı kullanıcıları SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu ile oturum açar
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre programı)
Desteklenen istemci	Windows 7 sonrası, Mac OS X® 10.11 sonrası
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; tabletlerde Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Arabirim dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Paketler ve Uygulamalar

<b>Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu</b>	
Synology Drive	Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyalarınızı çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. Yerleşik evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"><li>Barındırılan dosyaların maksimum sayısı: 1.000.000</li><li>PC İstemciler için maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı: 550</li></ul>
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Sunucusu	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server <sup>9</sup>	Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama sunar

<b>iSCSI Depolama ve Sanallaştırma</b>	
iSCSI Yöneticisi	<ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum iSCSI target sayısı: 128</li><li>Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256</li><li>iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği</li></ul>
Virtual Machine Manager	Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın

<b>Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü</b>	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedekleme, macOS Time Machine desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 16
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>Azami paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1024</li><li>Azami Çoğaltma Sayısı: 64</li></ul>
Synology High Availability	Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltın
Active Backup for G Suite	G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler

Active Backup for Office 365	Office 365 OneDrive for Business, posta, rehber ve takvim yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Business	BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetme ve koruma sağlaması için heterojen işletme BT ortamı için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü
<b>Üretkenlik ve İşbirliği</b>	
İşbirliği araçları	Anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar kullanarak birlikte çalışın <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chat maksimum kullanıcı sayısı: 1500</li> <li>• Office maksimum kullanıcı sayısı: 1800</li> <li>• Calendar: CalDAV desteği ve mobil cihazlarla erişim</li> </ul>
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler
Synology MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımını içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi
<b>Multimedya</b>	
Moments	Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve açılı ayarlamaları gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. Mobil uygulamalar iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir.
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
<b>Gözetleme</b>	
Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 40 (720p, H.264 değerinde toplam 1200 FPS) (iki ücretsiz kamera lisansını içerir; ilave kameralar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
<b>Hepsi Bir Arada Sunucu</b>	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı kontrolörü çözümü sunar
Merkezi Yönetim Sistemi	Birden Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 30, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, Destek LDAP/AD hesabı
Mail Station	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü taraf uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
<b>Diğerleri</b>	
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi
Diğer paketler	İlave 3. parti paketler Paket Merkezinde mevcuttur
<b>Çevre ve Ambalajlama</b>	
Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS820+/RS820RP+ ana ünitesi x 1</li> <li>• Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1</li> <li>• Aksesuar paketi x 1</li> <li>• AC güç kablosu x 1 (RS820+) / 2 (RS820RP+)</li> </ul>
İsteğe bağlı aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4-2666 SO-DIMM (D4NESO-2666-4G)</li> <li>• 16 GB DDR4-2666 SO-DIMM (D4ECOS-2666-16G)</li> <li>• Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10 Gbps Ethernet adaptörleri</li> <li>• Synology M2D18 M.2 SSD adaptör kartı</li> <li>• Synology Genişletme Ünitesi RX418</li> <li>• Synology Ray Kiti RKM114 Ray Kiti Monte / RKS1317 Ray Kiti Kayar</li> <li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>• Gözetleme Cihazı Lisans Paketi</li> <li>• MailPlus Lisans Paketi</li> <li>• Virtual DSM Lisans Paketi</li> </ul>
Garanti	3 yıl <sup>1</sup>

\*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresini ziyaret edin.

1. 5 yıllık garanti, 2 yıllık Uzatılmış Garanti hizmeti eklentisi EW202 ile isteğe bağlı bir paket olarak mevcuttur. Mevcudiyet hakkında daha fazla bilgi için [https://www.synology.com/en-global/products/Extended\\_Warranty](https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty) adresini ziyaret edin. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
2. Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
3. RS820+/RS820RP+ ayrı olarak satılan bir Synology Genişletme Ünitesi RX418'i destekler.
4. RS820+/RS820RP+, ayrı satılan Synology M2D18'i kullanırken M.2 NVMe/SATA SSD önbellek oluşturmayı destekler.
5. Synology C2 bulut yedeklemesini Hyper Backup'ta hedefiniz olarak seçtiğinizde Synology C2 Backup ayrı olarak satın alınır. Synology C2 Backup, her bir Synology Hesabı için tek seferlik 30 günlük ücretsiz deneme sunar.
6. RS820+/RS820RP+, isteğe bağlı 16 GB SO-DIMM ile 18 GB'ye kadar genişletilebilen 2 GB DDR4 ECC Olmayan yerleşik bellek ile gelir.
7. exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.
8. Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modele göre değişir.
9. Presto File Server Lisansı Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.

## SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı bellek ve IP gözetim çözümleri oluşturur. Synology, son teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri saklamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmasına, profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, geleceğe dönük özelliklere sahip ürünler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetlerini sunma amacına bağlıdır.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS820+/RS820RP+-2019-TRK-REV003

### Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

### Çin

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

### Fransa

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel: +33 147 176288

### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 295  
40237 Düsseldorf, Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666

### Japonya

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan