

RackStation

RS2821RP+



Megbízható adatkezelés vállalati feladatokhoz

A Synology RackStation RS2821RP+ eszköz egy 3U méretű, 16 lemezhelyes, rackbe szerelhető NAS, amely költséghatékony fájlkezelési és -megosztási, valamint biztonsági mentési funkciókat kínál. Ezt a megoldást kifejezetten a kisvállalkozások és a távoli irodák igényei alapján fejlesztettük ki. A Synology's DiskStation Manager (DSM) rendszerrel működő RS2821RP+ nagy teljesítményű beépített üzleti szolgáltatásokat tartalmaz, és lehetővé teszi az SSD-gyorsítótár vagy a 10/25 GbE hálózati sávszélesség egyszerű kiépítését.

Főbb jellemzők

- **Kiemelkedő teljesítmény**
Nagyobb kihívást jelentő feladatok támogatása akár 2200 MB/s olvasási és 1164 MB/s írási teljesítménnyel¹
- **Redundáns tápellátás**
Minimális állásidő két redundáns tápegységgel
- **Bővítési lehetőségek**
Akár 28 meghajtóig bővíthető az RX1217(RP)² egységgel, a PCIe-bővítőkártyákkal pedig 10/25 GbE hálózati sebesség vagy gyors NVMe SSD-gyorsítótár is kialakítható³
- **High Availability**
Két eszközből Synology High Availability klaszter alakítható ki az állásidő minimalizálása és a percalapú feladatátvitel érdekében
- **Meghosszabbítható garancia**
3 éves bővített garanciaszolgáltatás, amely 5 évre meghosszabbítható⁴

Sokoldalú és megbízható adattárolási platform

Az RS2821RP+ a kiváló teljesítmény és a sokoldalú tárolási lehetőségek együttes erejével költséghatékony adatkezelési megoldást kínál.

- Akár 2200/1164 MB/s szekvenciális olvasási/írási teljesítmény a többfelhasználós környezetek és a nagyobb kihívást jelentő feladatok támogatására¹
- 16 darab 2,5/3,5 hüvelykes SATA HDD/SSD lemezhely, a Synology **RX1217(RP)** bővítőegységgel² akár 28 meghajtó is csatlakoztatható



A fájlrendszer új generációja

A Btrfs egy modern fájlrendszer, amely a metaadatok tükrözésével, a fájlok önjavítási funkciójával és a pillanatfelvételek replikálásával védi az adatok integritását.

Adatvédelemre és -integritásra optimalizálva


Az RS2821RP+ eszköz a kifejezetten az adatkezelési igények kielégítésére tervezett Synology **DSM** operációs rendszerrel és a fejlett **Btrfs** fájlrendszerrel gondoskodik a szerveren tárolt adatok hatékony védelméről.

- A **fejlett pillanatfelvétel-technológia** ütemezhető, szinte azonnali adatvédelmet kínál a megosztott mappák és a LUN-ok számára
- A **fájl- és mappaszintű adat-visszaállítás** lehetővé teszi adott fájlok vagy mappák visszaállítását
- A **tárhelykvóták rugalmas rendszere** segítségével a rendszergazdák korlátozásokat állíthatnak be a megosztott mappákhoz, így könnyebben kezelhetik a rendelkezésre álló kapacitást
- A **fájlok önjavítási funkciója** tükrözött metaadatok és RAID-konfigurációk használatával észleli és helyreállítja a meghibásodott fájlokat
- Az **inline tömörítési funkció** a meghajtóra írás előtt tömöríti az adatokat, így csökkenti az írási parancsok számát, valamint optimális tárhelykihasználást tesz lehetővé



A Synology biztonsági mentési megoldásai

A DSM biztonsági mentési megoldásai kevés karbantartást igényelnek, és az Ön igényeinek megfelelően különböző RPO/RTO-célokat, hatékony tárhelykezelést és biztonsági mentési célhelyeket kínálnak.



A Synology együttműködést segítő termécsomagja

Hatékony és biztonságos magánfelhő-megoldás, amellyel a csapatok egyszerűen együttműködhetnek, szinkronizálhatják a fájljaikat, és bárhol, bármikor kommunikálhatnak egymással.

Biztonsági mentési megoldások informatikai infrastruktúrához

A **Synology Active Backup Suite** csomag licencet nem igénylő biztonsági mentési megoldások gyűjteménye Windows rendszerű számítógépek és szerverek, virtuális gépek, valamint más fájlserverek és a SaaS-alkalmazások védelmére:

- Az **Active Backup for Business (ABB)** a fájlok, a teljes fizikai gépek és a virtuális gépek gyors helyreállításával lehetővé teszi a fizikai és a virtuális környezetekre vonatkozó biztonsági mentési feladatok egy helyen történő kezelését.
- Az **Active Backup for Google Workspace** lehetővé teszi a felhasználóknak a Google Workspace szolgáltatásban (azon belül a Gmail, a Névjegyek, a Naptár és a Drive alatt) tárolt adatok biztonsági mentését.
- Az **Active Backup for Microsoft 365** a Microsoft 365 (OneDrive for Business, SharePoint Online, e-mailek, névjegyek és naptár) adatainak teljes biztonsági mentését teszi lehetővé.

Távoli és helyszíni együttműködés

A Synology együttműködési programcsomagja magánfelhőben futó megoldást kínál az irodából és távolról dolgozóknak a dokumentumok egyszerű szerkesztésére, a fájlok megosztására, az e-mailek kezelésére, az azonnali üzenetváltásra és számos más feladatra.

A privátfelhő-infrastruktúrájának köszönhetően minden adat a vállalat birtokában marad, és többrétegű biztonsági rendszer alakítható ki.

A **Synology Office** programcsomag része a Dokumentumok, a Táblázatok és a Diák alkalmazás, amelyekkel a felhasználók közösen szerkeszthetik és megoszthatják a dokumentumokat, és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk.

A **Synology Drive** adatelérést, szinkronizálást, igény szerinti fájlviSSzaállítást és biztonsági mentést tesz lehetővé.

A **Synology Chat** összefogja a csapatot: több platformon is használható, titkosított privát csatornát biztosít a kétszemélyes és a csoportos beszélgetésekhez.

A **Synology MailPlus⁵** biztonságos, megbízható és privát levelezési szervert biztosít.

A **Synology Calendar** kényelmes megosztási és ütemezési funkcióval segít a munkacsoportoknak a legfontosabb események nyomon követésében.



Védelem mindenek előtt

Védje vállalkozását a Synology megbízható és intuitív VMS rendszerével. A Surveillance Station szolgáltatásban az intelligens felügyelet és a hatékony kezelés találkozik, így számos különböző alkalmazási területen használható.



Rugalmas virtualizálás

A Synology DSM átfogó eszközöket kínál a virtuális gépek védelmére, akár az iSCSI vagy az NFS protokollon keresztül biztosítja a tárhelyet, akár közvetlenül az RS2821RP+ eszközön a Virtual Machine Manager segítségével futtatja őket.

Privát videomegfigyelés

A **Synology Surveillance Station** segítségével az RS2821RP+ hatékony Network Video Recorder megoldásként használható akár 40 IP-kamera támogatásával⁶.

- Több mint 7600 **támogatott kameratípus**
- Az ONVIF támogatásának köszönhetően nem kell egy gyártóhoz ragaszkodnia
- Privát, előfizetést nem igénylő tárhely a felvételekhez
- Hozzáférés webböngészőn, dedikált asztali klienseken vagy mobilalkalmazáson keresztül
- Eseményalapú szabályok adott műveletek indításához
- E-mail-, SMS- és push-értesítések

Virtualizálás és tanúsított tároló

A DSM rendszer teljes tanúsítást biztosít a VMware® vSphere™, a Microsoft® Hyper-V®, a Citrix® XenServer™ és az OpenStack virtualizációs környezetekhez, ami leegyszerűsíti a virtuális gépek tárhelyének kiépítését és felügyeletét.

A VMware és Windows platformokra tervezett Synology Storage Console segítségével közvetlenül a hipervizorról kezelheti a tárhelyet. A VMware VAAI-integráció és a Windows ODX funkció segít a tárolási műveletek tehermentesítésében és az adattovábbítás felgyorsításában.


A **Synology Virtual Machine Manager (VMM)** szolgáltatott hipervizor a Windows®, Linux® vagy a DSM virtualizált verziója alatt futó virtuális gépek számára olyan helyreállítási mechanizmusokkal, amelyek biztosítják az adatvédelmet az egyes virtuális gépeken⁷.

Hardveráttekintés

Előlap



Hátlap



1	Tápkapcsoló gomb és bekapcsolásjelző	2	Állapotjelző	3	Riasztásjelző	4	Riasztás kikapcsolása gomb
5	Meghajtóállapot-jelző	6	Meghajtótálcák	7	Keretkészlet nyitófüle	8	Tápegység-ventilátorok
9	Tápcsatlakozók	10	PSU-jelzők	11	Konzolport	12	PCIe-bővítőhely
13	1 GbE RJ-45 portok	14	USB 3.2-es portok	15	Bővítőport	16	Visszaállítás gomb

Műszaki adatok

Hardver

CPU	AMD Ryzen™ V1500B, négymagos, 2,2 GHz
Hardveres titkosítómotor	Van (AES-NI)
Memória	4 GB DDR4 ECC UDIMM (32 GB-ig bővíthető)
Kompatibilis meghajtótípusok ⁸	<ul style="list-style-type: none">• 16 db 3,5/2,5 hüvelykes SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)• Csak a külön megvásárolható Synology SAT5200 2,5 hüvelykes vagy a Synology SNV3400/3500 sorozatú M.2 SSD-k használhatók SSD-gyorsítótár létrehozásához⁹
Működés közben cserélhető meghajtó	Igen
Külső portok	<ul style="list-style-type: none">• 2 db USB 3.2 Gen 1-es port• 1 db bővítőport (InfiniBand)
Kivétel	Rackbe szerelhető, 3U típusú
Méret (Ma x Sz x Mé)	132,3 x 482 x 656,5 mm (fogantyúkkal)
Tömeg	17,1 kg
Racktelepítési támogató	Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház
LAN-portok	4 db 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Igen
PCIe 3.0-bővítőhely	<ul style="list-style-type: none">• 1 db négysávú x8 foglalat• A hálózati adapterek² és az M.2 NVMe SSD-adapterkártyák támogatása SSD-gyorsítótár esetén⁹
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátorok	3 db (80 x 80 x 32 mm)
Változó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)
Relatív páratartalom	5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

A DSM általános jellemzői

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none">Belső: Btrfs, ext4Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT¹⁰
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none">Különálló kötet maximális mérete: 108 TBRendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 65 536¹¹Belső kötetek maximális száma: 64
SSD-gyorsítótár	<ul style="list-style-type: none">Olvasási-írási gyorsítótár támogatása2,5 hüvelykes SATA SSD támogatásaM.2 NVMe SSD támogatása⁹
Fájlmegosztási funkciók	<ul style="list-style-type: none">Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 2048Helyi csoportok maximális száma: 256Megosztott mappák maximális száma: 512Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 1000¹²
Jogosultságok	Windows® hozzáférés-vezérlési lista (ACL), alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatások	A Windows® AD/LDAP szerverrel való kapcsolat lehetővé teszi a tartományfelhasználók bejelentkezését SMB/NFS/AFP/FTP/ File Station segítségével meglévő hitelesítőadataik használatával.
Virtualizálás	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott kliensek	Windows® 7 és újabb, macOS® 10.12 és újabb verziók
Támogatott böngészők	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 és újabb, Safari® 10 és újabb, Safari (iOS 10 és újabb), Chrome (Android™ 6.0 és újabb) táblagépeken
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Csomagok és alkalmazások

Fájlszerver és szinkronizálás	
Drive	Fájlok szinkronizálása Windows®, macOS®, Linux®, Android™ és iOS platformok között. A beépített platformfüggetlen portál segítségével bárhol és bármikor elérhetők az adatok. <ul style="list-style-type: none">Tárolt fájlok maximális száma: 1 000 000Egyidejű kapcsolatok maximális száma (számítógépes kliensek esetén): 550
File Station	Virtuális meghajtók, távoli mappák, Windows® ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók vagy csoportok számára, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók.
FTP-szerver	Sávszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyéni FTP passzív porttartomány, névtelen FTP, FTP TLS/SSL és SFTP protokollon keresztül, hálózaton keresztüli indítás TFTP és PXE támogatással, átviteli naplók.
Presto File Server ¹³	Lehetővé teszi a nagy sebességű adatátvitelt WAN hálózaton keresztül az exkluzív SITA technológiával Synology NAS eszköz és asztali gép között.
Cloud Sync	Egy- vagy kétirányú szinkronizálást biztosít nyilvános felhős társzolgáltatókkal, például Alibaba Cloud OSS, Amazon S3-kompatibilis tárhelyek, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tárhelyek, Tencent COS, WebDAV-szerverek és Yandex Disk.
Universal Search	Globális keresést tesz lehetővé az alkalmazásokban és a fájlokban.
iSCSI-adattárolás és virtualizálás	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">iSCSI Target tárolók maximális száma: 128iSCSI LUN-ok maximális száma: 256iSCSI LUN-klónozás/-pillanatfelvétel támogatása
Virtual Machine Manager	Különböző típusú (Windows®, Linux® vagy Virtual DSM) virtuális gépek telepítése és futtatása Synology NAS eszközön.
Adatvédelem és biztonsági mentési megoldás	
Hyper Backup	Helyi biztonsági mentés, hálózati biztonsági mentés és adatok nyilvános felhőbe való biztonsági mentésének támogatása.
Biztonsági mentési eszközök	<ul style="list-style-type: none">DSM-konfiguráció biztonsági mentése, macOS® Time Machine® támogatása, Synology Drive Client asztali alkalmazásA megosztott mappa szinkronizálása legfeljebb 16 feladatot támogat
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Pillanatfelvételek maximális száma megosztott mappáknál: 1024Replikációk maximális száma: 32
Synology High Availability	A szolgáltatások állásidejének csökkentése két azonos típusú NAS eszköz high-availability klaszterbe egyesítésével.

Active Backup for G Suite	A Google Workspace (Saját meghajtó, Csatatmeghajtó, Gmail, Névjegyek és Naptár) adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
Active Backup for Microsoft 365	A Microsoft 365 OneDrive Vállalati verzió, a levelezés, a névjegyek és a naptár adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
Active Backup for Business	Minden szükséges funkciót egyben tartalmazó biztonsági mentési megoldás heterogén üzleti IT-környezetekhez. Lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról, egyetlen központi konzolról felügyeljék a számítógépek, szerverek és virtuális gépek védelmét.

Hatékonyság és együttműködés

Együttműködési eszközök	A Synology Chat azonnali üzenetküldési szolgáltatás, a Synology Office online szerkesztő és a Synology Calendar ütemezési segéd biztosítja a felhasználók együttműködését. <ul style="list-style-type: none"> • Chat-felhasználók legfeljebb megengedett száma: 1500 • Office-felhasználók legfeljebb megengedett száma: 1800 • A Calendar támogatja a CalDAV protokollt és a mobilkészülökön keresztüli hozzáférést
Note Station	Jegyzetkészítési platform, amely támogatja a rich text formátumot, a jegyzetek rendszerezését és verziószámozását, a titkosítást, a megosztást, a médiatartalom beágyazását és a mellékleteket.
Synology MailPlus Server	Biztonságos és megbízható privát levelezési megoldás, amely magas rendelkezésre állást, terheléelosztást, valamint biztonsági és szűrési funkciót kínál ⁵ .
Synology MailPlus	Intuitív webes levelezőfelület a Synology MailPlus Server számára személyre szabható levélcímekkel, szűrőkkel és felhasználói felülettel.

Multimédia

Moments	Funkciókban gazdag fényképkezelő alkalmazás, amely mesterséges intelligenciával működő albumkészítést kínál arcok és tárgyak felismerése alapján, fényképszerkesztési és -megosztási funkciókat tartalmaz, a hasonló fényképek felismerésével kezeli az ismétlődéseket, automatikus szerkesztési funkciókkal, például színjavítás és a dőlésszög beállítása, valamint a legjobb felvételek automatikus kijelölésével segíti a felhasználókat. A mobilalkalmazások iOS és Android™ rendszerű eszközökön érhetők el.
Egyéb csomagok	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Videomegfigyelés

Surveillance Station	IP-kamerák maximális száma: 40, összesen 1200 FPS, 720p (H.264) felbontás mellett ⁶ .
----------------------	--

Minden az egyben szerverek

Synology Directory Server	Rugalmas és költséghatékony tartományvezérlő megoldás.
Central Management System	Több Synology NAS eszköz kezelése és figyelése egyetlen felületről.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolatok maximális száma: 30 • Támogatott VPN-protokollok: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> • Támogatott Mail Server protokollok: POP3, SMTP, IMAP • LDAP/AD fióktámogatás
Mail Station	Webes levelezőfelület a Mail Server számára e-mailek fogadásához több POP3-postafiókból és SMTP-szerverről.
Web Station	Akár 30 webhely üzemeltetését teszi lehetővé a PHP/MariaDB® és külső fejlesztésű alkalmazások támogatásával.
Egyéb csomagok	DNS Server, RADIUS Server, Naplóközpont

Egyebek

Tárolóelemző	A következő adatok megjelenítése: kötet- és kvótahasználat, fájlok teljes mérete, kötethasználat és trendek a múltbeli felhasználás alapján, megosztott mappák mérete, nagyméretű fájlok, legutóbb módosított fájlok és legrégebben használt fájlok.
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzések, fehérlista testreszabása és vírusdefiníciók automatikus frissítése.
iOS/Android™ alkalmazások	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Egyéb csomagok	A Csomagkezelési központban további külső fejlesztésű csomagok érhetők el.

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db RS2821RP+ főegység • 1 db gyors telepítési útmutató • 1 db tartozékcsomag • 2 db tápkábel

Választható tartozékok¹⁴

- DDR4 ECC UDIMM: D4EU01-4G/D4EC-2666-8G/D4EC-2666-16G
- RKS1317 keretkészlet
- 10 GbE hálózati adapterek: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1
- 25 GbE hálózati adapter: E25G21-F2
- M.2 SSD és 10 GbE kombinált adapterkártya: E10M20-T1
- M.2 SSD adapterkártya: M2D20
- M.2 NVMe SSD: SNV3400, SNV3500⁹
- 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200
- 3,5 hüvelykes SATA HDD: HAT5300
- Bővítőegység: RX1217(RP)
- VisualStation egységek: VS960HD, VS360HD
- MailPlus licenccsomag⁵
- Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag⁶
- Virtual DSM licenccsomag⁷

Garancia 3 év⁴

Megjegyzés: A típusok műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A Synology belső tesztjein alapuló teljesítményadatok. A tényleges teljesítmény a tesztelési környezettől, a használttól és a konfigurációtól függően eltérhet.
2. Az RS2821RP+ egy, külön megvásárolható Synology RX1217(RP) bővítőegységgel legfeljebb 28 meghajtót támogat.
3. A kompatibilis hálózati adapterek naprakész adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
4. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. [További tudnivalók](#) a korlátozott termékgaranciáról. A bizonyos régiókban elérhető [EW202](#) opcióval a 3 éves garancia 5 évre meghosszabbítható.
5. Az RS2821RP+ eszközökhöz öt MailPlus e-mail-fiók jár. További e-mail-fiókok használatához vásároljon Synology MailPlus licenccsomagot. [További tudnivalók](#).
6. A Surveillance Station szolgáltatás 2 ingyenes licencet tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához további licenck szüségesek. [További tudnivalók](#).
7. Egyes speciális funkciókhoz a [Virtual Machine Manager Pro](#) szükséges. A csomaghoz egy Virtual DSM-licenc tartozik. További Virtual DSM-példányok használatához [Virtual DSM-licencket](#) kell vásárolnia.
8. A rendszer stabilitásának biztosítása érdekében ellenőrizze a jóváhagyott meghajtók [kompatibilitási listáját](#).
9. Az SSD-gyorsítótár kialakításához helyezzen be kompatibilis 2,5 hüvelykes SSD-eket a lemezhelyekbe, ha pedig nem szeretne lemezhelyet elfoglalni, használja a Synology SNV3400, SNV3500 M.2 NVMe SSD-eket M2D20 vagy E10M20-T1 adapterkártyával (külön kapható).
10. Az exFAT Access a DSM rendszer Csomagkezelési központján keresztül külön vásárolható meg.
11. A rendszer pillanatfelvételeibe az iSCSI Manager, a Snapshot Replication és a Virtual Machine Manager által készített pillanatfelvételek számítanak bele. A csomagok elérhetősége típusonként változik.
12. A maximálisan elérhető 32 GB RAM-memóriával akár 2000 egyidejű kapcsolat is kialakítható.
13. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni az alkalmazásban.
14. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

RS2821RP+-2021-HUN-REV001